Junta de Andalucía | Consejería de Salud y Familias

CONTINÚA EN LA CONTRAPORTADA

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:

CELADOR/A EXAMEN APLAZADO

ADVERTENCIAS:

- **ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).**
- **EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.**
- **ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.**
- **NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
- **EL INCUMPLIIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO**.

- Compruebe que en su ‹‹**Hoja de Respuestas**›› están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
- **El tiempo de duración de las dos pruebas** es de **tres horas**.
- **Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.**
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹**1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO**›› y ‹‹**2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO**››.

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
  - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 1 a la 100.
  - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
  - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desea un ejemplar puede obtenerlo en la página web del Organismo.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

SAE SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

CELADOR/A 2021 / TURNO LIBRE / EXAMEN APLAZADO

CUESTIONARIO TEÓRICO

---

1 La Constitución Española de 1978, vigente actualmente, establece una serie de principios como fundamento del orden político y de la paz social en nuestra Nación. Entre estos principios se encuentra:

A) La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes.
B) El libre desarrollo de la personalidad.
C) El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2 La protección de la salud en España:

A) Es un derecho de todos los españoles, que está recogido en el artículo 1 de la Constitución de 1978.
B) Los principios y criterios sustantivos que permiten el ejercicio del derecho a la protección de la salud se regulan en España por la Ley 14/1986, General de Sanidad.
C) Se sustenta en las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de la salud que tienen las Comunidades Autónomas, sin que exista un Sistema Nacional de Salud (SNS) como en otros países de nuestro entorno.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3 Con respecto al Estatuto de Autonomía de Andalucía señale la respuesta INCORRECTA:

A) Está formado por 250 artículos.
B) El articulado recoge un amplio catálogo de derechos sociales.
C) Se establece la autonomía financiera en cuanto a la financiación pública.
D) La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de legislativa y reglamentaria.

SAE SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

4 El artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía alude a ésta comunidad como:

A) Nación.
B) Nacionalidad histórica.
C) Región histórica.
D) Realidad nacional.

5 El Artículo 47 de la Ley de Salud de Andalucía determina que el Sistema Sanitario Público de Andalucía se organiza en demarcaciones territoriales denominadas:

A) Zonas Básicas de Salud.
B) Áreas Hospitalarias.
C) Áreas de Salud.
D) Áreas de Gestión Sanitaria.

6 La representación legal del Servicio Andaluz de Salud corresponde a:

A) Consejero/a de Salud.
B) Director/a Gerente del SAS.
C) Director/a General.
D) Consejero/a Delegado.

7 El Servicio Andaluz de Salud fue creado en el año:

A) 1982.
B) 1986.
C) 1990.
D) 1994.

8 Con respecto al Servicio Andaluz de Salud, señale la respuesta CORRECTA:

A) Es una Agencia Administrativa de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2008, de 22 de octubre.
B) Le corresponde entre otras, la función de la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que se le asignen para el desarrollo de sus funciones.
C) Las respuestas A) y B) son correctas.
D) Ninguna es correcta.

9 La vigente Ley Orgánica de Protección de Datos Personales incorpora los derechos digitales y deroga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ¿Cuándo se publicó la nueva Ley?

A) En 2015.
B) En 2002.
C) En 2008.
D) En 2018.

10 Señale la afirmación CORRECTA sobre el objeto de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, tal y como queda recogido en el artículo 2 punto 1 del citado texto legal:

SAE
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

A) Crear los servicios de prevención de riesgos laborales.
B) Desarrollar los reglamentos que deben tener todas las empresas y la Administración Pública sobre riesgos laborales.
C) Establecer un marco legal que permita las compensaciones a los trabajadores y las sanciones a las empresas en caso de accidentes de trabajo.
D) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

11 Según el Estatuto Marco del personal estatutario, la situación de excedencia voluntaria por interés particular obliga a un periodo mínimo de permanencia en ella de:

A) Un año.
B) Dos años.
C) Doce meses.
D) No establece periodo mínimo.

12 La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, se sustenta en un instrumento con carácter jurídico vinculante que establece un marco común para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biología y la medicina, firmado por el Consejo de Europa el 4 de abril de 1997. ¿Cómo se conoce a dicho instrumento, que además entró en vigor en España el 1 de enero del año 2000?

A) El Convenio de Roma.
B) El Convenio de Amsterdam.
C) El Convenio de Maastrich.
D) El Convenio de Oviedo.

13 La ley 41/2002, de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establece una serie de principios que deberán orientar toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. Entre estos principios se encuentra:

A) La dignidad de la persona humana.
B) El respeto a la autonomía personal, que posibilita a cada persona tomar decisiones voluntarias.
C) El respeto a la intimidad de la persona.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14 Según la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, ¿quién tiene derecho a la información asistencial?

A) El paciente, salvo que exprese su derecho a no ser informado.
B) Los familiares del paciente, en cualquier caso.
C) Las personas vinculadas al paciente por razones de hecho, en cualquier caso.
D) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

15 Según la ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿qué actuaciones requieren del consentimiento previo de la persona, como paciente o usuario?

A) Sólo las actuaciones o exploraciones invasivas, dolorosas o molestas para el paciente o usuario.
B) Exclusivamente las actuaciones que tengan riesgo para el paciente o usuario.
C) Específicamente sólo las actuaciones en el contexto de una investigación en la que participe el paciente o que se lleven a cabo para un objetivo docente.
D) Todas las actuaciones en el ámbito de la sanidad o de la salud del paciente o usuario.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

16 Conforme al Manual de Estilo del SAS, actuar con equidad, en la práctica diaria y desde el punto de vista profesional, es asegurar que los usuarios van a recibir la atención que necesitan en función únicamente de sus necesidades, sin ningún tipo de discriminación. Indique la respuesta INCORRECTA:

A) La etnia, el sexo, la religión, la clase social del usuario, la orientación sexual, el estado civil o el propio aspecto físico no pueden causar diferencias en la atención ni deben utilizarse en ningún caso como excusa para expresar un prejuicio. No es admisible el uso de términos despectivos o marginadores.
B) En caso de que sea necesaria una priorización de la atención, ésta se basará en criterios personales y no en las normas establecidas.
C) La equidad implica utilizar más medios con aquellos pacientes que, por su proceso, precisan una asistencia técnicamente más compleja o con más recursos, ofrecer más información, más ayuda o más tiempo de atención a aquellas personas que por sus características personales o sociales necesitan un apoyo más intenso o continuado.
D) En el trato con los usuarios no se realizarán juicios morales sobre su comportamiento.

17 En el antiguo Estatuto de Personal no Sanitario se establecía que los celadores "tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como en el servicio de ambulancias". Indique la respuesta CORRECTA en relación con las ambulancias:

A) Nunca irá en traslados de pacientes con la ambulancia.
B) Ayudará al paciente a introducirse en la ambulancia, en caso de que éste no vaya en camilla, sino en carro o por sus propios medios.
C) Acompañará al paciente durante el traslado en la ambulancia, si es requerido.
D) Las respuestas B) y C) son correctas.

18 Como trabajador/a, que formará parte de la plantilla del Sistema Sanitario Público Andaluz, ¿sabría identificar la ley por la que se creó el Servicio Andaluz de Salud?

A) Ley 8/1986, de 6 de mayo.
B) Ley 2/1998 de 15 de junio.
C) Ley 14/1986 de 25 de abril.
D) Ley 33/2011 de 4 de octubre.

19 Las funciones propias del Celador/a, ¿en qué normativa se recoge?

A) En el Estatuto de Personal Subalterno al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en el artículo 14.2.
B) En el Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en el artículo 14. 2.
C) En el Estatuto de Personal Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en el artículo 14. 2.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

20 Cuando un paciente precisa de pruebas técnicas, y este lleva conectada una vía de suero, ¿quién lo trasladará al servicio donde le van a realizar las pruebas?

A) El Celador/a.
B) El Personal Sanitario.
C) El/la Auxiliar de Enfermería.
D) Al llevar conectada una vía, el enfermero/a y el/la auxiliar de enfermería.

21 Corresponde al Celador/a de Farmacia:

A) Rellenar el carro de unidosis con la medicación correspondiente.
B) Coordinar las tareas de inventariado del Almacén de Farmacia.
C) Trasladar a las plantas de hospitalización los carros de unidosis.
D) Colocar por orden alfabético los productos almacenados en el Servicio de Farmacia.

22 ¿El celador/a ayudará a realizar la movilización de un paciente intubado en U.C.I.?

A) No, tiene que realizarla el personal sanitario.
B) Sí, con mucha precaución y siempre siguiendo las instrucciones del personal sanitario encargado del paciente.
C) Si, si se lo ordena el médico de guardia.
D) No, en ningún caso.

23 Señale cuál de estas tareas NO es una función de vigilancia de los celadores que trabajan en un hospital:

A) La vigilancia del comportamiento de los enfermos y visitantes.
B) Cuidarán que los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias más que lo necesario.
C) Ayudará al personal sanitario para sentar a los pacientes en la silla de ruedas o sillón.
D) Las respuestas A) y B) son correctas.

24 El celador/a de planta traslada un paciente a la unidad de radiología donde le van a realizar una prueba, ¿portará algún tipo de documentación relacionada con el paciente?

SAE
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

A) No, no corresponde al celador portar documentación alguna relativa al paciente.
B) Portará la documentación clínica precisa que le proporcionará la enfermera de la unidad de destino.
C) Portará la documentación clínica precisa que le proporcionará la enfermera de la planta de procedencia.
D) Sólo portará documentos con los datos personales del paciente; en ningún caso documentación clínica.

25 Se le pide al celador/a que indique: ¿qué es el Transfer?

A) Un cuadro eléctrico utilizado en zonas quirúrgicas.
B) Un aparato utilizado por los auxiliares de enfermería para la recogida de orina.
C) Un dispositivo ligero que consiste en un núcleo de espuma especial, recubierta de tela deslizante que hace las veces de cinta sin fin.
D) Un armazón metálico utilizado en camas de traumatología.

26 Un celador/a destinado en la unidad de cuidados intensivos:

A) Deberá realizar las camas de los pacientes.
B) Deberá realizar los cambios posturales sin necesidad que el personal sanitario esté presente.
C) Deberá seguir las indicaciones de las enfermeras.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27 ¿Cuál de estas actividades o medidas son "principios de la acción preventiva" a aplicar en el trabajo?

A) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
B) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
C) Evitar los riesgos.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

28 ¿Cómo debemos realizar el traslado de un paciente que se encuentra en camilla para pasarlo a una cama con Transfer, entre dos celadores?

A) Se coloca al paciente en decúbito prono en la camilla y se desliza hacia la cama dando la vuelta, quedando el paciente en decúbito supino.
B) Se colocará la camilla en posición horizontal y paralelo al plano de la cama, frenando ambas.
C) Nos alejamos lo máximo posible de la cama del paciente para que el esfuerzo sea menor.
D) Se colocará la camilla y cama en plano vertical deslizando al paciente hacia la cama, frenando ambas.

29 Cuando un celador/a traslada a un paciente con sonda vesical, ¿dónde o cómo debe ir la bolsa recolectora de orina?

A) Por encima de la cintura del paciente.
B) En un lugar que no nos entorpezca el traslado, por debajo del nivel de la vejiga del paciente.
C) Lo más elevada posible, para que mantenga un buen flujo de orina por gravedad.
D) Vacía siempre.

30 El celador/a se encuentra en quirófano, donde hay que ayudar a colocar al paciente en decúbito supino, con la cabeza fuera de la mesa de quirófano, con la intención de mantener el cuello en hiperextensión. El paciente se encuentra en la posición anatómica conocida como:

A) Posición de Trendelenburg.
B) Posición de Litotomía.
C) Posición de Laminectomía.
D) Posición de Roser.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

31 El celador/a debe conocer unas pautas generales para manejar cargas, con la finalidad de evitar trastornos y dolencias causadas por malas o forzadas posturas. Señale cuál sería una norma para la movilización de cargas:

A) Agarrar firmemente la carga empleando ambas manos.
B) Evitar girar el tronco, no adoptar posturas forzadas.
C) Mantener la carga pegada al cuerpo durante el proceso del levantamiento de la carga.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32 ¿Cuál es la fase Transoperatoria que transcurre cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente?

A) La fase que antecede a la intervención, comprende desde la cita inicial del cirujano, preparación del paciente y finaliza cuando es colocado en la mesa.
B) La fase que transcurre desde que un paciente va a ser intervenido, se prepara la intervención, se realiza la misma y es dado de alta en el hospital.
C) La fase posterior a la intervención. Desde que el paciente es trasladado a la sala de reanimación hasta que se recupera por completo.
D) La fase que trascurre desde que el paciente es colocado en la mesa quirúrgica hasta que abandona el quirófano.

33 Con respecto al libro de estilo del SAS, seleccione la respuesta CORRECTA:

A) Es un manual que recoge las funciones de un determinado tipo de personal.
B) Sirve para recordarnos a todos que el objetivo final de nuestro trabajo es conseguir que las personas que utilizan nuestros servicios obtengan una atención sanitaria integral.
C) En dicho manual se recogen las diferentes fuentes corporativas que se deben de usar en los documentos oficiales del sistema sanitario público andaluz.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta.

34 El Estatuto del Personal No Sanitario fue aprobado por:

A) La Orden de 5 de Junio de 1971.
B) La Orden de 5 de Julio de 1981.
C) La Orden de 5 de julio de 1971.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

35 Son principios de la Política Ambiental del Sistema Sanitario Público Andaluz:

A) Comunicar a los profesionales y a las partes interesadas la política ambiental.
B) La implantación de la ISO 14001.
C) Establecer y revisar periódicamente objetivos de mejora.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

36 Son funciones del celador/a en el área de urgencias:

A) Vigilar las entradas al área de urgencias.
B) Mantendrán las entradas de urgencias provistas de sillas de ruedas y camillas.
C) Avisar al personal sanitario cuando sea preciso.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

37 Se consideran residuos sanitarios asimilables a municipales todos los enumerados a continuación, EXCEPTO:

A) Bolsas de orina vacías y empapadores.
B) Guantes.
C) Medicamentos caducados.
D) Bolsas de sangre vacías.

38 Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRRLL):

A) El trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
B) La Administración Pública tiene el deber de proteger eficazmente a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
C) El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no correrá a cargo del trabajador.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

39 ¿En qué casos la empresa tiene obligación de formar a los trabajadores en materia preventiva, según la LPRRLL?

A) Solo en el momento de la contratación.
B) Solo a aquellos con contrato igual o superior a 6 meses.
C) En ningún caso esta formación podrá ser recibida fuera de la jornada laboral.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta.

40 La máxima efectividad de la Reanimación Cardiopulmonar se obtiene, en general:

A) Cuando se inicia antes de que hayan transcurrido 4 minutos de la Parada Cardio-Respiratoria (PCR).
B) Cuando se inicia antes de que hayan transcurrido 8 minutos de la PCR.
C) Cuando se inicia antes de que hayan transcurrido 12 minutos de la PCR.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

41 Con respecto al concepto de prioridad asistencial en urgencias, señale la CORRECTA:

SAE
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

A) En la prioridad 5, los pacientes deben atenderse inmediatamente, sin ninguna demora.
B) Es el grado de exigencia en el tiempo para la primera asistencia facultativa, en función de la gravedad del paciente.
C) El tiempo que se precisa para atender a cada prioridad es el mismo.
D) Las respuestas B) y C) son correctas.

42 ¿Cuál de los siguientes es un equipo de protección individual?

A) Guantes de nitrilo no estériles.
B) Sistema de detector de humos.
C) Bata impermeable de un sólo uso.
D) Las respuestas A) y C) son correctas.

43 ¿Cómo colocará un celador/a, destinado en UCI, a un paciente en posición de decúbito prono?

A) Sentado.
B) Sobre el lado izquierdo del paciente.
C) Sobre el lado derecho del paciente.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

44 Son funciones de los celadores/as de la UCI:

A) Administrar sedantes a un paciente en caso de necesidad urgente.
B) Ayudar a los cambios posturales de los pacientes.
C) Hacer la reparación de las camas o camillas rotas.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

45 Las modificaciones realizadas en la postura corporal de pacientes encamados, se denominan:

A) Mecánica corporal.
B) Arcos de movimiento.
C) Movimientos cinéticos.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

46 El celador/a del Bloque Quirúrgico debe conocer las diferentes posiciones empleadas habitualmente en quirófano. ¿Cuál de las siguientes es una posición quirúrgica?

A) Posición ginecológica.
B) Posición de Trendelemburg.
C) Posición genupectoral o mahometana.
D) Todas son posiciones quirúrgicas.

47 ¿Cuál de los siguientes dispositivos pueden acoplarse a una cama hospitalaria?

A) Cuadro balcánico.
B) Soporte de suero.
C) Triángulo de Balkan.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

48 La composición de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), se organizan y estructuran bajo los criterios de:

A) Cantidad, eficiencia, eficacia y efectividad.
B) Cantidad, eficacia, eficiencia y afectividad.
C) Calidad, eficacia, efectividad y eficiencia.
D) Calidad, eficacia, afectividad.

49 ¿Cuántos tipos de autopsias existen?

A) Autopsia clínica.
B) Autopsia médico-forense.
C) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
D) Las respuestas A) y B) son correctas.

50 ¿Qué secuencia de compresiones y ventilaciones debemos realizar durante la reanimación cardio-pulmonar básica?

A) 2 compresiones / 30 ventilaciones.
B) 30 compresiones / 2 ventilaciones.
C) 15 compresiones / 2 ventilaciones.
D) 5 compresiones / 1 ventilación.

51 Según la gravedad de las emergencias, estas se pueden dividir en:

A) Conato de emergencias.
B) Emergencia parcial.
C) Emergencia general.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

52 Si un celador/a destinado en la Unidad de Hospitalización, traslada a un paciente desde la planta de medicina interna hasta la sala de ecografía, decimos que está realizando un transporte:

A) Primario.
B) Secundario.
C) Terciario.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

53 Los materiales que se esterilizan en autoclave pueden ir envueltos en papel:

A) Crepé.
B) Celofán.
C) Las respuestas A) y B) son correctas.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

54 Respecto a los vehículos de transporte sanitario por carretera, la ambulancia destinada a proporcionar Soporte Vital Avanzado (SVA) se corresponde con:

A) Ambulancia de clase A1.
B) Ambulancia de clase A2.
C) Ambulancia de clase C.
D) Ambulancia de clase B.

55 ¿Cuáles son los cuatro eslabones que componen la cadena de supervivencia en la adecuada atención a una parada cardio-respiratoria?

A) Activación precoz de los servicios de emergencia sanitaria, RCP básica, desfibrilación precoz y soporte vital avanzado.
B) Soporte vital básico, soporte vital avanzado, RCP y desfibrilación.
C) Activación precoz de los servicios de emergencia sanitaria, desfibrilación y soporte vital básico.
D) Ninguna respuesta anterior es correcta.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

56 ¿Cuántos días de vacaciones le correspondería a un celador/a que ha estado trabando por un periodo de cuatro meses en un hospital del Servicio Andaluz de Salud?

A) 30 días naturales.
B) 4 días hábiles.
C) 8 días naturales.
D) 10 días naturales.

57 Antonio, como celador en activo, necesita pedir una reducción de jornada por interés personal. Debe saber:

A) Que la debe solicitar con al menos un mes de antelación.
B) Que no le corresponde dicha reducción.
C) Que será hasta un 10 por ciento.
D) Las respuestas A) y C) son correctas.

58 Según los servicios que sea capaz de ofertar el Servicio de Urgencias de un Hospital, se pueden distinguir hospitales de:

A) Nivel uno, dos y tres.
B) Regional, general y comarcal.
C) Especialidades.
D) Campaña.

59 Las relaciones interpersonales en grupos de trabajo, son deficientes cuando se producen:

A) Frustración, ansiedad, enojo.
B) Agresividad, actitud negativa y deserción.
C) Respeto, afirmación, desquite y aislamiento.
D) Las respuestas A) y B) son correctas.

60 ¿Qué tipo de cama es la que mantiene al paciente en un giro continuo y produce una disminución de los puntos de roce en el cuerpo del enfermo?

SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

A) Cama Gatch.
B) Cama roto-test.
C) Cama de levitación.
D) Cama de Striker.

61 ¿Cuáles son las fases en el proceso de desarrollo de los equipos de trabajo?

A) Individualismo.
B) Síntesis.
C) Identificación con el grupo.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

62 Son funciones del celador/a del área de consultas externas:

A) Trasladar enfermos.
B) Ayudará al personal facultativo en pequeñas intervenciones.
C) Trasladar documentos cuando le sea requerido.
D) Las respuestas A) y C) son correctas.

63 ¿Cómo se denomina la posición que es una modificación del decúbito supino prono, en la cual el paciente se coloca en decúbito prono con las caderas elevadas respecto al resto del cuerpo, la cabeza ladeada, los brazos se colocan flexionados sobre un soporte y las palmas de las manos hacía abajo?

A) Posición de Kraske.
B) Posición de Jaknnite.
C) Posición de Kraske o de Jaknnite.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

64 ¿Cuál es el tamaño máximo recomendable de una carga?

A) Lo más conveniente es que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros (aproximadamente 50 cm.) y la profundidad no debe superar los 40 cm. aunque la dimensión óptima son 30 cm.
B) Lo más conveniente es que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros (aproximadamente 60 cm.) y la profundidad de la carga no debe superar los 50 cm. aunque la dimensión óptima son 35 cm.
C) Lo más conveniente es que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros (aproximadamente 40 cm.) y la profundidad no debe superar los 30 cm. aunque la dimensión óptima son 35 cm.
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta.

65 Son medidas preventivas en el proceso de movilización y traslado de pacientes:

A) Sostener a los enfermos con los antebrazos manteniendo los brazos cerca del cuerpo.
B) Separar los pies, con una amplitud igual a la anchura de los hombros adoptando una postura estable.
C) Utilizar ropa de trabajo que no moleste para realizar movimientos, y un calzado seguro que sujete el pie y sea antideslizante.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

66 ¿Cuál es función del Celador/a encargado de almacén, en su puesto de trabajo?

A) Las respuestas B) y C) son correctas.
B) Revisión del material a comprar.
C) Cargar y descargar la mercancía.
D) Las respuestas B) y C) son incorrectas.

67 Con respecto a la cadena de supervivencia ante una parada cardio-respìratoria (PCR), señale la respuesta INCORRECTA:

A) Cada uno de los eslabones de la cadena de supervivencia son igualmente importantes.
B) Si no funciona alguno de los eslabones de la cadena de supervivencia, el proceso se rompe.
C) La participación inicial de los testigos no es necesaria en la detección y alerta ante una PCR, así como en la realización de RCP básica.
D) El tercer eslabón de la cadena es la desfibrilación.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

68 ¿Qué es lo primero que debemos quitarnos si seguimos la secuencia correcta de retirada de un equipo de protección individual?

A) La mascarilla.
B) Los guantes.
C) La bata.
D) Las gafas protectoras.

69 El celador/a que se va a encargar de trasladar al fallecido hacia el mortuorio, debe proceder de la siguiente manera:

A) Para el traslado taparemos con una sábana al cadáver totalmente.
B) Se realizará el traslado pasando por los lugares más transitados.
C) No es responsabilidad del celador trasladar los cadáveres al mortuorio.
D) Ninguna respuesta anterior es correcta.

70 ¿Cuál de las siguientes es una regla básica en la movilización de pacientes?

A) Conseguir una buena base de apoyo, juntando los pies.
B) Mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo.
C) Nunca flexionar las rodillas para coger una carga.
D) Todas las respuestas son correctas.

71 La posición más adecuada para el paciente encamado con enfermedades pulmonares obstructivas (asma, enfisema, bronquitis crónica). Indique la respuesta CORRECTA:

A) Decúbito supino.
B) Fowler.
C) Sims.
D) Morestin.

72 Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la posición de litotomía:

A) La paciente se halla acostada boca arriba.
B) las piernas están colocadas sobre los estribos de la cama.
C) Las rodillas y caderas de la paciente están flexionadas.
D) Los muslos de la paciente están en aducción.

73 Una de estas funciones NO es tarea del celador de urgencias de un hospital:

A) Mantener la entrada provista de carros y camillas.
B) Avisar a los familiares de los pacientes que van a ingresar para que les acompañen.
C) Avisar al servicio de Ambulancias para traslado de enfermos dados de alta.
D) Ayudar en la sujeción de determinados pacientes, si fuese necesario y por causa justificada.

74 La parte activa del aparato locomotor está representada por:

A) Los huesos.
B) Las articulaciones.
C) Los músculos.
D) Por todos los anteriores.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

75 Para administrar un enema, el paciente debe estar colocado en posición de:

A) Decúbito prono.
B) Decúbito lateral.
C) Trendelenburg.
D) Ginecológica.

76 El Ventimask es:

A) Una mascarilla oronasal.
B) Unas gafas nasales.
C) Una campana de oxígeno.
D) Un catéter nasal.

77 En la práctica, la antisepsia es sinónimo de:

A) Asepsia.
B) Esterilización.
C) Desinfección.
D) Limpieza.

78 ¿Qué dirección es responsable de la delegación de la Jefatura del personal de celadores/as que ordena y dirige el cumplimiento de su cometido?

A) Dirección Gerencia.
B) Dirección de Recursos Humanos.
C) Dirección de Gestión y Servicios Generales.
D) Dirección Médica.

79 Los profesiones deben responder, al realizar sus funciones, al modelo de calidad de Sistema Sanitario Público Andaluz, en relación con:

A) La Orientación al ciudadano.
B) La Atención al individuo y a la familia.
C) La Promoción de la Salud.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

SAE
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

80 Los equipos de trabajos más eficaces son aquellos que:

A) Son capaces de realizar su propia autocrítica.
B) Aumentan la carga de trabajo, ya que varias personas colaboran.
C) Las respuestas A) y B) son correctas.
D) Están formados por un gran número de miembros.

81 La interrelación con los ciudadanos estará presidida por el respeto a sus derechos y dignidad, y se seguirán las indicaciones contenidas en:

A) El libro de Estilo del Servicio Andaluz de Salud.
B) La Ley General de Sanidad.
C) Plan Andaluz de Salud.
D) Ninguna respuesta anterior es correcta.

82 El documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y bienes, y dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias, se denomina:

A) Plan de autoprotección.
B) Norma Básica.
C) Manual del Servicio Andaluz de Salud.
D) Ninguna respuesta es correcta.

83 Ante un incendio:

A) Se cerrarán puertas y abrirán ventanas para evitar la expansión del humo y el fuego y su afectación a los pacientes.
B) Se mantendrá a los pacientes en sus habitaciones hasta la llegada de los bomberos.
C) Se tiene que mantener la calma y hacerse cargo de la posible evacuación del Centro hospitalario, si ésta se tuviera que realizar.
D) Todas las respuestas anteriores son falsas.

84 En materia de protección contra incendios, los EPI son:

A) Los equipos de protección individual.
B) Los equipos de primera intervención.
C) Los equipos para intervenir.
D) Los equipos personales imprescindibles.

85 Es un requisito de la Unidad del Paciente:

A) Condiciones ambientales favorables.
B) Correctas medidas de seguridad.
C) Debe proporcionar intimidad al paciente.
D) Todas las respuestas son correctas.

86 ¿Qué son los Centinelas de cama?

A) Almohadillas utilizadas para prevenir lesiones o caídas.
B) Luz tenue y delicada que evita la desorientación del encamado al despertar.
C) Timbres próximos al cabecero para avisar de incidentes.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

87 Para la recogida de citostáticos se utilizarán:

A) Contenedor de un sólo uso.
B) Contenedor rojo.
C) Contenedor amarillo
D) Contenedor verde.

88 La organización contra incendios tiene varios objetivos, entre los que se encuentran:

A) Minimizar el número de emergencias contra incendios.
B) Controlar con rapidez las emergencias para que sus consecuencias sean mínimas.
C) La respuesta A) y B) son correctas.
D) Controlar la rapidez de las emergencias para que las consecuencias sean máximas.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

89 ¿Cuáles son los valores del Servicio Andaluz de Salud como Organismo Público?

A) Universalidad, accesibilidad, mejora continua de la calidad.
B) Equidad, atención integral, atención personalizada y trabajo en equipo.
C) Continuidad en la atención, eficacia, eficiencia y actual como organización.
D) Todas las respuestas son correctas.

90 Existen varios tipos de formas de atención al público. Indique cuál es la respuesta INCORRECTA:

A) Telemática.
B) Telefónica.
C) Escrita.
D) Presencial.

91 ¿Qué es la retroalimentación en el proceso de la comunicación?

A) Elemento que hace posible la comunicación.
B) Símbolos que utilizamos para comunicarnos.
C) Es la respuesta que da el receptor al emisor una vez que ha recibido el mensaje, y permite reelaborar y consolidar el mensaje.
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

92 Los propósitos que se suelen reconocer en la finalidad de la comunicación, son:

A) Entretener e informar.
B) Convencer y persuadir.
C) La respuesta A) y B) son correctas.
D) Ninguna respuesta es correcta.

93 La relación entre la fatiga producida en el trabajo y el tiempo dedicado al trabajo, se denomina:

A) Ergonomía geométrica.
B) Ergonomía ambiental.
C) Ergonomía temporal.
D) Ninguna respuesta es correcta.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

94 ¿Dónde podrá realizar un usuario la demanda para que se le dé una segunda opinión facultativa?

A) En el Servicio de Atención al Ciudadano.
B) En la Unidad de Atención al Profesional.
C) En la Dirección Médica.
D) En la Unidad de Informática.

95 ¿Cuál es la definición de Unidad de Gestión Clínica?

A) Estructura organizativa en la que se materializa la Gestión Clínica en los Centros Sanitarios del SAS.
B) Está formada por profesionales del mismo estamento.
C) Está formada por profesionales de la misma categoría.
D) Las respuestas correctas son la A) y la B).

96 La información clínica de un paciente NO puede quedar almacenada en:

A) Un fichero.
B) Un archivo de consulta de planta.
C) Un archivo central.
D) Un sistema de archivo en la nube.

97 ¿Cuál es el nivel máximo de intensidad acústica en hospitales?

A) 25 dB.
B) 10 dB.
C) 50 dB.
D) No existe nivel máximo.

98 En la Unidad de Psiquiatría del Hospital, un paciente empieza a actuar de forma muy violenta. ¿Quién tendría que realizar las maniobras de contención mecánica?

A) Exclusivamente el Celador/a de la Unidad.
B) El Personal Sanitario.
C) La implicación en la actuación de reducir al paciente debe ser de todo el personal, independientemente del estamento profesional.
D) El Personal de Seguridad.

99 ¿Puede un celador abandonar su puesto de trabajo al acabar su turno?

A) Por supuesto, como cualquier otro trabajador.
B) Siempre que todas las actividades encomendadas estén finalizadas.
C) Siempre que se hayan incorporado los compañeros que vayan a realizar el turno siguiente.
D) No. Todos los celadores deben esperar 15 minutos tal y como establece el Estatuto.

100 En la Unidad de Psiquiatría, es tarea del celador:

A) Quitar la sujeción terapéutica cuando él mismo considere que el paciente ya está tranquilo.
B) Dar la comida al paciente que se resiste a comer.
C) Colaborar en la sujeción o reducción del paciente.
D) Comprobar que el paciente ha tomado la medicación para dormir.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

CASO PRÁCTICO 1:
Celia estuvo trabajando como celadora en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, desempeñando su labor en quirófanos y cubriendo una incapacidad temporal de un celador asignado en ese servicio y en turno rotatorio. Su contrato finalizó debido a la incorporación del titular de la plaza en quirófanos. Acepta una interinidad como celadora en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. En el año 2019 se presenta al concurso oposición de celador, superando la nota de corte y obteniendo su plaza en Málaga, en el mismo Hospital donde trabajaba como interina.

101 El celador de quirófano debe saber que los miembros no estériles del equipo pueden ser los siguientes:

A) Anestesista, enfermero/a circulante, auxiliar de enfermería y otros como celadores, limpiadoras.
B) Enfermero/a circulante, auxiliar de enfermería y otros como celadores, limpiadoras.
C) Auxiliar de enfermería y otros como celadores, limpiadoras.
D) Ninguna respuesta anterior es correcta.

102 Celia, al entrar a quirófano llevará:

A) Gorro, mascarilla FFP 3, calzas y guantes.
B) Gorro, mascarilla y guantes estériles.
C) Gorro, mascarilla, calzas y batas de algodón.
D) Gorro, mascarilla y calzas.

103 Celia tiene que saber que, para proteger su espalda, debe:

A) Reducir al mínimo el roce o fricción entre el paciente y la superficie en la que está siendo movida. Esto requerirá menos energía.
B) Reducir al máximo el roce o fricción entre el paciente y la superficie en la que está siendo movida. Esto requerirá menos energía.
C) Utilizar el contrapeso del propio cuerpo para disminuir la fuerza aplicada al movimiento.
D) Las respuestas B) y C) son correctas.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

104 Celia recibe formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y medidas de protección. Aprende que los componentes de los Equipos de Primera Intervención (EPI) tendrán formación en:

A) Conocimientos del fuego.
B) Métodos de extinción.
C) Agentes extintores.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

105 Celia deberá tener en cuenta una serie de normas generales para realizar las movilizaciones de los pacientes. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas?

A) Mantener la intimidad del paciente en todo momento.
B) Garantizar en todo momento la seguridad del paciente.
C) Evitar movimientos bruscos al llevar a cabo las movilizaciones.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

CASO PRÁCTICO 2:
Un celador es contratado en un Hospital para cubrir vacaciones de varios compañeros. Su Responsable le informará cada jornada del Servicio donde realizara su turno y así conocer las distintas dependencias del Hospital. En su primera jornada es destinado al Servicio de Hospitalización de la planta de Cirugía.

---

106 La Responsable de planta le comunica que debe trasladar al paciente de la habitación 150 a Quirófano. El Celador comprobará:

A) Que el paciente va rasurado.
B) Que se ha preparado correctamente al paciente para la intervención.
C) Que la identidad del paciente se corresponde con la historia clínica que le acompaña.
D) Las respuestas B) y C) son correctas.

SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

107 Al llegar al Quirófano, el Responsable le comunica que el compañero de Quirófano se ha lesionado, por lo que debe quedarse para cubrir su puesto. ¿En qué lugar debe permanecer el celador durante la intervención?

A) En el área limpia.
B) En el área sucia.
C) En el antequirófano.
D) En el área estéril.

108 Su siguiente turno lo realizará en turno de tarde en el Servicio de Urgencias. Cuando se incorpora a su puesto, el personal sanitario le pide que colabore en la sujeción de un paciente agitado, para lo cual se usan correas de sujeción mecánica compuesta por:

A) Un collarín cervical.
B) Taloneras antiescaras.
C) Sujeciones para los miembros superiores e inferiores.
D) Todas son correctas.

109 A continuación debe recoger a un paciente de la consulta, donde se le ha realizado una prueba diagnóstica, y el familiar del paciente le pregunta sobre los resultados de dicha prueba. ¿Qué debe hacer el celador?

A) Facilitará al familiar la historia clínica del paciente para que lea el resultado.
B) Leerá textualmente el resultado de dicha prueba, sin añadir comentario alguno.
C) Le remitirá al médico para que sea éste el que le informe.
D) Dará exclusivamente la información provisional sobre los resultados de dicha prueba.

110 Una vez vistas las pruebas realizadas, el facultativo de Urgencias le comunica al celador que debe subir al paciente en silla de ruedas para su ingreso en la 2ª planta al Servicio de Traumatología. Para el traslado de un paciente en silla de ruedas, el celador tiene que saber que:

A) Debe empujar por detrás.
B) Debe entrar en el ascensor antes que la silla de ruedas.
C) Debe salir del ascensor después de la silla de ruedas.
D) Son correctas las respuestas A) y B).

CASO PRÁCTICO 3:
Francisco ha sido seleccionado para hacer las vacaciones de un trabajador, celador del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, para el mes de enero 2022 con un turno diurno a disposición del responsable de esta categoría profesional. Francisco debe tener unos conocimientos básicos como empleado del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), y por ello:

---

111 ¿Sabría identificar cuál es la Ley de Salud de Andalucía?

A) Ley 8/1986, de 6 de mayo.
B) Ley 2/1998, de 15 de junio.
C) Ley 14/1986, de 25 de abril.
D) Ley 33/2011, de 4 de octubre.

112 A Francisco, el responsable la pide que traslade a un paciente desde la Unidad de Traumatología hasta el Servicio de Rehabilitación. Los celadores deberán tener en cuenta una serie de normas generales para realizar las movilizaciones. ¿Sabría decir cuál es la respuesta CORRECTA?

A) Seguir las instrucciones del personal sanitario.
B) Mantener la intimidad del paciente en todo momento.
C) Evitar movimientos bruscos al llevar a cabo las movilizaciones.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

113 Estando trabajando Francisco en el Servicio de Urgencias le comunica su responsable que a partir del día siguiente pasará a realizar sus funciones en la Unidad de Hospitalización. ¿Qué es lo primero que debe hacer Francisco cuando se incorpore a la nueva unidad?

A) Comunicárselo a la Unidad de Atención al Profesional.
B) Comunicárselo al director de la Unidad para que le asigne las funciones requeridas.
C) Presentarse al responsable de su categoría en la Unidad de Hospitalización, quien le indicará el trabajo a realizar.
D) Ninguna repuesta anterior es correcta.

114 A Francisco lo requieren para que sirva de ascensorista en el hospital, ante lo cual, ¿qué debe hacer?

A) Deberá ejercer tal función si se le asignado especialmente dicho cometido.
B) Deberá ejercer tal función si las necesidades del servicio lo requieren.
C) Se podrá negar a realizar tal cometido ya que no es función del celador según el Estatuto de Personal no sanitario del Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
D) Las respuestas A) y B) son correctas.

115 A Francisco le surge la duda de si le corresponderá algún día de vacaciones en su vinculación contractual. Indique la respuesta CORRECTA:

A) No le corresponde.
B) Al menos una semana de vacaciones.
C) Cuando no se tenga derecho a un mes completo de vacaciones el tiempo proporcional que deba concederse se calculará a razón de dos días y medio por cada mes trabajado.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

CASO PRÁCTICO 4:
Joaquín trabaja en el área de urgencias de un hospital. Un día mientras desarrolla sus funciones advierte que, en el mostrador de urgencias, una de las impresoras desprende un fuerte olor a quemado y una gran cantidad de humo. Joaquín actúa rápidamente y desenchufa el aparato afectado; sin embargo, no logra que el humo y el olor disminuya llegándose a producir llamas en el dispositivo, por lo que usa uno de los extintores que se encuentran próximos al mostrador evitando que el fuego afecte a estructuras cercanas como el mobiliario y ordenadores próximos, controlando la situación de emergencia.

---

116 En el escenario descrito, Joaquín ha actuado como:

A) Equipo de Primera Intervención.
B) Equipo de Intervención Parcial.
C) No ha hecho falta la intervención de ningún equipo, pues Joaquín ha logrado solventar el problema sin activar la alarma.
D) Ninguna de las respuestas es correcta.

S.A.E. SANITARIOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

117 Según la gravedad del suceso acaecido, podemos hablar de:

A) Conato de emergencia.
B) Emergencia parcial.
C) Emergencia general.
D) No se ha producido ningún tipo de emergencia, ya que Joaquín ha logrado controlar la situación de forma rápida y sencilla.

118 El extintor usado por Joaquín lleva en el etiquetado, entre otras, las siguientes instrucciones de modo de empleo:

A) Posición inclinada, tirar de la anilla, dirigir el chorro a la zona afectada.
B) Posición vertical, tirar de la anilla, dirigir el chorro a las llamas.
C) Posición de inclinación 35º, tirar de la anilla, dirigir el chorro a la base de las llamas.
D) Posición vertical, tirar de la anilla, dirigir el chorro a la base de las llamas.

119 Con respecto a los medios de protección, ante un hipotético incendio, señale la respuesta CORRECTA:

A) Se clasifican en dos tipos: medidas activas y medidas pasivas.
B) Las medidas activas están constituidas por las instalaciones de protección contra incendios.
C) Las medidas pasivas la constituyen la estructura de los edificios.
D) Todas las respuestas son correctas.

120 Joaquín debe saber de un Plan de Emergencia, que:

A) Es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia.
B) El plan de emergencia persigue optimizar los recursos disponibles, por lo que su implantación implica haber dotado previamente el edificio de la infraestructura de medios materiales o técnicos necesarios en función de las características propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza.
C) La implantación de un plan de emergencia comporta haber realizado, previamente, una identificación y análisis de los riesgos o deficiencias del edificio, imprescindible para conocer la dotación de medios de prevención-protección que se precisan en el mismo.
D) Todas las respuestas son correctas.

SAE
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

CASO PRÁCTICO 5:
Ramón, empieza hoy a trabajar como celador del Servicio Andaluz de Salud en un hospital comarcal. Su coordinador le ubica como apoyo a diferentes unidades. En primer lugar debe apoyar a sus compañeros en el Bloque Quirúrgico.

---

121 Antes de entrar al quirófano 1, donde se está interviniendo a un paciente, deberá:

A) Ponerse ropa de uso exclusivo quirúrgico.
B) Cambiar el calzado.
C) Colocarse mascarilla y calzas.
D) Las respuestas A) y C) son correctas.

122 Ya dentro del quirófano el traumatólogo le encomienda varias tareas. ¿Cuál de las siguientes deberá Ramón realizar?

A) Colocar la mesa quirúrgica como le indican, para proceder a la intervención.
B) Revisar el preoperatorio completo del paciente.
C) Preparar todo el instrumental necesario para una posible extracción de órganos.
D) Todas las respuestas son correctas.

123 Desde una planta de hospitalización solicitan el apoyo de un celador. Ramón, una vez allí, recibe la indicación de la supervisora de planta de administrar medicación oral a un paciente que se encuentra en la habitación 103. ¿Qué debe hacer Ramón?

A) Obedecerá y le llevará la medicación.
B) Antes de llevarla mirará en su historia a ver si la tiene prescrita.
C) Le recordará a la supervisora que no es función suya.
D) Las respuestas A) y B) son ciertas.

124 Le indican a Ramón que el paciente de la habitación 111 está preparado para ser trasladado hasta el quirófano. Antes de proceder a trasladarlo, Ramón debe de comprobar:

A) Que la zona de la intervención esté perfectamente rasurada.
B) Que no es alérgico a ningún medicamento.
C) Las respuestas A) y B) son correctas.
D) Que la documentación corresponde al paciente que traslada al quirófano.

125 Al salir del bloque quirúrgico, Ramón se encuentra con los familiares del paciente que están interviniendo y le piden información sobre la intervención. ¿Qué debe hacer el celador?

SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

A) Tranquilizar a la familia.
B) Acompañar a la familia a la sala de espera de familiares, donde serán informados al finalizar la intervención por el especialista.
C) Les dará a la familia toda la información clínica de la que disponga.
D) Las respuestas A) y B) son correctas.

CASO PRÁCTICO 6:
José es un celador/a que se incorpora a su nuevo puesto de trabajo, en la Unidad de Hospital de Día Médico. Al llegar, María (su responsable), le explica cómo se clasifican los residuos para que sepa segregarlos correctamente.

---

126 María le explica que los asociados a la actividad asistencial, respecto de los que se deben observar especiales medidas de prevención en la manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación, tanto dentro como fuera del ámbito del centro generador, dado que pueden representar un riesgo para las personas laboralmente expuestas, para la salud pública o para el medioambiente, se denominan:

A) Residuos radioactivos y otros residuos regulados por normativas específicas.
B) Residuos sanitarios asimilables a municipales.
C) Residuos orgánicos sanitarios.
D) Residuos peligrosos de origen sanitario.

127 María también le explica que en el grupo I se incluyen los siguientes residuos: (Marque la respuesta INCORRECTA)

A) Restos de comida.
B) Cartones de las cajas de material.
C) Guantes sanitarios.
D) Vasos de plástico.

128 Según el Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020, los filtros de diálisis se clasifican dentro del grupo:

A) Grupo I.
B) Grupo II.
C) Grupo III
D) Grupo IV.

129 En relación a los residuos clasificados como grupo V, señale la respuesta INCORRECTA:

A) No son específicos de la actividad asistencial ni de la investigación asociada.
B) Residuos peligrosos de origen no sanitario.
C) Baterías, filtros, disolventes y restos de pintura son algunos de ellos.
D) Se incluyen los residuos contaminados por sustancias radioactivas de origen sanitarios.

SATE
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

130 Según el Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020, los cadáveres y restos humanos de suficiente entidad y los residuos contaminados por sustancias radioactivas, se clasifican dentro del grupo:

A) Grupo I.
B) Grupo II.
C) Grupo III.
D) Grupo IV.

CASO PRACTICO 7:
Estamos en 2021, en el parque con nuestros hijos; mientras están en el columpio, presenciamos como una persona mayor, de unos 75 años, empieza a toser, se le cae al suelo un bocadillo que parece de jamón mientras se agarra el cuello; tras 10 minutos, nuestras intervenciones no han sido eficaces y cae al suelo. Estamos rodeados de niños y personas mayores, a 40 minutos en coche de un hospital con servicio de urgencias. Usted, como celador/a, tiene conocimientos de reanimación cardiopulmonar básica, y por ello…

---

131 Nos acercamos a la persona y le preguntamos: ¿Se está usted atragantando? Nos habla y responde afirmativamente. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a nuestra actuación en ese momento:

A) Como está tosiendo y habla, y además hay más gente en el parque, nos vamos con nuestro hijo pues es la hora de la cena y lo dejamos allí tosiendo.
B) Como está tosiendo y habla, lo animamos a seguir tosiendo y lo acompañamos a una distancia de 1,5 m con actitud expectante mientras observamos que pasa.
C) Mientras tose le indicamos que no se retira la mascarilla, aunque la sensación sea de asfixia.
D) Mientras tose indicamos a la gente del parque que se aparte, para mantener la distancia de seguridad y mascarillas puestas correctamente.

132 Como vemos que se está cansando y la tos es más débil, antes de agotarse le ayudamos con: (Señale la respuesta INCORRECTA)

A) Le pedimos que se tumbe en el suelo e iniciamos masaje cardiaco.
B) Sitúese al lado y ligeramente detrás de la víctima, coloque una mano sobre el tórax aguantando el pecho con la otra mano e incline bien a la víctima hacia delante.
C) Dé un golpe seco con el talón de la otra mano en la espalda, entre los dos omóplatos o paletillas.
D) Repítalo hasta 5 veces, si fuese necesario.

SAE SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

133 Si el problema no se resuelve, hay que iniciar compresiones abdominales o "Maniobra de Heimlich"; señale la respuesta correcta:

A) Ponerse la mascarilla de protección y colocarse de pie detrás de la víctima e inclinarla ligeramente hacia delante.
B) Pegar al paciente, y colocarse ligeramente de lado, de esta forma se ejerce más fuerza a la hora de realizar el movimiento con las manos y brazos.
C) Después, colocar los brazos en torno a la cintura de la víctima. Cerrar el puño de una de las manos colocando el pulgar de la mano que tiene el puño cerrado contra el abdomen de la víctima, en la línea media, por encima del ombligo y por debajo del esternón.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

134 En relación a la técnica de compresiones abdominales o "Maniobra de Heimlich", señale la respuesta INCORRECTA:

A) Repetir hasta 5 veces, si fuese necesario.
B) Continuar alternando cinco golpes en la espalda con cinco compresiones abdominales.
C) No mirarle en la boca, ya que un atragantado aunque sea parcial, es una persona necesitada de aire y no consentirá que se le introduzca los dedos en la cavidad oral.
D) Si el cuerpo extraño no ha sido expulsado, se debe comprobar la boca buscando cualquier objeto que pueda ser alcanzado con el dedo, colocando el dedo en forma de gancho, y con doble guante en las manos.

135 Parece que el cuerpo extraño no ha sido expulsado, la persona que estamos atendiendo se está agotando y parece que está dejando de toser. ¿Qué verificamos en esta situación?

A) Sin retíranos la mascarilla, interrumpimos los golpes en la espalda y abdomen, para repasar qué hemos hecho.
B) Confirmamos que alguien ha solicitado ayuda al 112 y, si no lo han hecho aún, que lo hagan ya sin demora.
C) Retiramos mascarilla, abrimos la boca y miramos e intentamos retirar la comida de la boca.
D) Nos sentamos a su lado animándole a que no deje de toser, y dejamos de dar golpes en la espalda, pues no son necesarios.

CASO PRÁCTICO 8:
Nos encontramos en la planta de Urología, y hoy se ha asignado a Luis cómo Celador de la Unidad. Por indicación facultativa, hay que movilizar y trasladar a un paciente al Servicio de Radiología. El paciente esta intervenido quirúrgicamente desde hace dos días de un problema de la vejiga, se encuentra dolorido y el sondaje no funciona adecuadamente.

SAE
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

---

136 La Enfermera avisa a Luís para la realización del traslado, le indica que el paciente se encuentra en la habitación 152A, y le deja la historia clínica y la solicitud de la prueba en la zona destinada para ello. Luis debe:

A) Contactar con el facultativo de planta para confirmar dicho traslado.
B) Coger la Historia Clínica, la solicitud y esperar el traslado hasta que le avisen de Radiología.
C) Coger la Historia Clínica, la solicitud y comunicarse con la enfermera.
D) Coger la Historia Clínica, la solicitud y dirigirse a la habitación.

137 Luis se dirige a la habitación y se encuentra al paciente sentado y rodeado de visitas. ¿Cómo actuará?

A) Indicando al paciente que se acueste, que se lo tiene que llevar de la habitación.
B) Indicando a la familia que lo debe de acostar porque va a trasladarlo para realizarse una radiografía.
C) Pidiendo a la visita que salgan de la habitación para que no molesten.
D) Presentándose, informándole del lugar a donde lo traslada y solicitándole colaboración, si es posible.

138 Este paciente que trasladamos tiene un sondaje vesical. Por ello, Luis:

A) Colocará la bolsa de orina sobre la cama y procederá al traslado.
B) Pinzará la bolsa de orina, la colocará sobre la cama para evitar rotura y procederá al traslado.
C) Colocará la bolsa de orina sobre el soporte lateral y procederá al traslado.
D) Colocará la bolsa de orina bajo el colchón y procederá al traslado.

139 Luis se dirige hacia el ascensor, y debe introducir al paciente en él. ¿Cómo lo hará?

A) Entra Luis primero y tira de los pies de la cama para que entre la cabecera después.
B) Se puede hacer indistintamente.
C) Luis introduce la cama indistintamente de la posición y luego accede a ella.
D) Entre Luis al ascensor, tira primero de la cabecera de la cama y luego entran los pies.

140 Al llegar al Servicio de Radiología, Luis:

A) Se quedará acompañando al paciente, hasta que se le llame.
B) Avisará al Técnico de Rayos de que el paciente está a su disposición.
C) Avisará al Vigilante de Seguridad para que vigile al paciente
D) Dejará al paciente a la entrada del Servicio de Radiología para que lo vean, y volverá a la planta.

SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

CASO PRACTICO 9:
Luis es un celador que se está preparando las oposiciones de la misma categoría para un proceso extraordinario; le asaltan algunas dudas de las tareas a realizar y, en general, el situarse en un sistema sanitario público. Conteste a las dudas y cuestiones que plantea Luis.

---

141 El sistema por el cual se debe presentar a dicho proceso es el siguiente, siendo este el habitual:

A) Por concurso abierto y permanente.
B) Por concurso.
C) Por concurso oposición.
D) Por oposición.

142 Tras tomar posesión de la plaza de celador en el AGS "Este de Málaga-Axarquía", Luis debe saber que para movilizar a un paciente actuará de la siguiente forma:

A) Si el paciente pesa mucho, solicitar ayuda o usar un medio mecánico.
B) Separando los pies, uno ligeramente delante del otro.
C) Utilizar el contrapeso de su propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al movimiento.
D) Todas las respuestas son correctas.

143 A Luis se le plantea una duda sobre prevención de riesgos laborales. Al riesgo que resulte probable de producirse cuando los trabajadores estén, o puedan estar, expuestos a daño grave para la salud de los mismos, se le conoce por:

A) Riesgo laboral grave e imprudente.
B) Riesgo laboral inmediato.
C) Riesgo laboral grave e inminente.
D) Ninguna respuesta es correcta.

144 La enfermera de quirófano le pide a Luis que traiga una cama con un colchón apropiado para un paciente que se prevé de larga estancia, para evitar las úlceras por presión. ¿Cuál es el colchón especialmente diseñado para ello?

A) Colchón de espuma de poliuretano.
B) Colchón antiescaras.
C) Colchón de látex.
D) Colchón de viscoelástico.

145 ¿Cómo realizará Luis la desinfección de manos con solución hidroalcohólica?

A) Duración de todo el proceso: 20 - 30 segundos.
B) Depositando en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir toda la superficie.
C) Frotándose las palmas de las manos entre sí.
D) Todas las respuestas son correctas.

SAE
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

CASO PRÁCTICO 10:
En su día a día Daniel, en su puesto de trabajo como celador de urgencias, se le dan una serie de circunstancias que le exponemos a continuación.

---

146 Acaba de entrar un enfermo por la puerta de urgencias del hospital para ser ingresado en planta. El traslado se efectuará preferentemente:

A) En silla de ruedas.
B) En camilla.
C) Por su propio pie.
D) Todas son correctas, según el tipo de dolencia.

147 Daniel, uno de sus días de trabajo en urgencias, recibe un enfermo con una fractura de rodilla. ¿Cómo deberá actuar?

A) Le colocará cuidadosamente en una silla.
B) Le proporcionará un par de muletas.
C) Le colocará en una silla de ruedas con soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada.
D) Le ayudará a trasladarse apoyado en sus hombros.

148 Daniel, como celador que presta sus servicios en la puerta de urgencias, deberá:

A) Permitir el acceso sólo a las personas autorizadas para ello.
B) Vigilar periódicamente la presión arterial de los enfermos.
C) Recoger la información necesaria para abrir al enfermo historia clínica.
D) Coger los datos del paciente.

149 En el área de observación de camas, requieren a Daniel para movilizar a un paciente hacia la parte de la cabecera de la cama, y el paciente no coopera. ¿Cuál sería el procedimiento a realizar?

A) Todas las respuestas son correctas.
B) Quitar la almohada.
C) Son necesarias dos personas para la movilización.
D) Cada uno debe colocarse a un lado de la cama, cercanos al cabecero.

150 Daniel tiene que trasladar documentación de su unidad a otras unidades. Indique cuál es la respuesta INCORRECTA:

A) Partes de quirófano.
B) Órdenes de hospitalización.
C) Expediciones de la tarjeta sanitaria individual.
D) Partes de mantenimiento.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

151 ¿Quién desplazará el aparato de artroscopias desde el almacén de utensilios y aparatos del quirófano hasta la mesa de operaciones?

A) La celadora de almacén.
B) El cirujano traumatólogo.
C) El supervisor de quirófano.
D) La celadora de quirófano.

152 ¿Cuál es el órgano de mayor extensión en el cuerpo humano?

A) La piel.
B) Las glándulas sebáceas.
C) El fémur.
D) El hígado.

153 En un Plan de Emergencia, ¿a qué se refieren las siglas ESI?

A) Equipo de Seguridad Integral.
B) Equipo de Segunda Intervención.
C) Corresponde al término anglosajón Engineering Systems Integration.
D) Extinción Segura de Incendios.

S.A.E
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS OPOSITORAS:

Las personas opositoras están obligadas a colaborar en el correcto desarrollo del examen cumpliendo las siguientes instrucciones; en caso contrario nos veríamos obligados a pedirle que abandone el examen.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES QUE A CONTINUACIÓN LE DETALLAMOS SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS:

- ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o cualquier otro dispositivo electrónico conectado a datos).
- En caso de que necesite algún dispositivo electrónico por tema médico o relacionado con medidas de seguridad en el ámbito de la violencia de género, informe de ello a su entrada en el aula, y le indicarán qué instrucciones específicas debe seguir.
- SI SE LE HUBIERA OLVIDADO DEJARLO EN CASA O A UN ACOMPAÑANTE, TIENE QUE PONERLO EN CONOCIMIENTO Y ENTREGÁRSELO A LOS RESPONSABLES DEL AULA, QUE LO CUSTODIARÁN HASTA FINALIZAR SU PRUEBA:
- Para ello le entregarán un sobre con autopegado, en el que deberá escribir su DNI, nombre y apellidos, introducir el dispositivo apagado en el sobre, cerrarlo y dejarlo claramente visible en su mesa de examen para que, antes del inicio del reparto de los cuadernillos de examen, sea depositado por las personas de la organización en la mesa del responsable del aula.
- Finalizada la prueba, podrá recoger su móvil tras la presentación de su DNI.

SOBRE EL CORRECTO DESARROLLO DE LA PRUEBA:

- ENCIMA DE LA MESA DE EXAMEN SÓLO PUEDEN ESTAR su documento identificativo (DNI, pasaporte), el cuadernillo de examen y la hoja de respuesta que se le entreguen, el/los bolígrafo/s y, en su caso, una botella de agua y caramelos. Los enseres personales, como bolsos, carteras, mochilas, etc., debe colocarlos en el suelo, a sus pies.
- ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PERSONAS OPOSITORAS Y ENTRE ESTAS Y EL EXTERIOR, ASÍ COMO EL USO Y TENENCIA DE DISPOSITIVOS MÓVILES.
- NO ESTÁ PERMITIDO LEVANTARSE DEL ASIENTO NI SALIR DEL AULA EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIE EL EJERCICIO. Después, podrá ir al baño, siempre acompañado por uno de los vigilantes del aula.

SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

SOBRE EL CONTENIDO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN:

- Iniciada la prueba, si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, levante la mano y, cuando le atiendan, solicite su sustitución.
- Si entiende que existen preguntas confusas, incorrectamente formuladas o con respuestas erróneas, **LE RECORDAMOS QUE LA/S ALEGACIÓN/ES A LA/S PREGUNTA/S HA DE REALIZARSE A TRAVES DE LA V.E.C. EN LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN.**

NO ESTÁ PERMITIDO INTERRUMPIR EL CORRECTO DESARROLLO DEL EXAMEN.

ANTE CUALQUIER CUESTIÓN O INCIDENCIA QUE TENGA, LEVANTE LA MANO Y ESPERE SENTADO/A Y EN SILENCIO A QUE LE ATIENDAN LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL DESARROLLO DE LA PRUEBA.