



Govern de les Illes Balears

Conselleria
de Salut i Consum
Servei de Salut

PRUEBA TIPO TEST DE LA CATEGORÍA AUXILIAR DE ENFERMERÍA TURNO LIBRE

Convocatoria publicada en el BOIB n.º 92, de 25 de junio de 2009

ADVERTENCIAS:

- No abra el cuestionario hasta que se le indique.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite que sea sustituido.
- Este cuestionario consta de 100 preguntas en total, aunque de la 89 a la 100 son preguntas de reserva por si alguna de la 1 a la 88 resulta impugnada.
- Para cada pregunta del cuestionario solamente hay una respuesta correcta y todas las preguntas tienen el mismo valor.
- Cada contestación correcta se valora con 0,625 puntos. Cada contestación errónea se penaliza con $\frac{1}{4}$ del valor de un acierto. Las preguntas no contestadas no se valoran.
- Solamente se califican las respuestas marcadas en la hoja de respuesta. Por tanto, compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en la hoja de respuesta es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
- Puede utilizar el cuestionario como borrador. Una vez finalizado el ejercicio, puede llevarse el cuestionario.
- Sobre cómo señalar las contestaciones en la hoja de respuesta, lea muy atentamente las instrucciones que aparecen en el encabezamiento de estas.
- No se permite usar calculadora.
- Durante la prueba debe mantener apagado el teléfono móvil.
- El tiempo para completar el ejercicio es de dos (2) horas.

1. **Según la Constitución española, ¿a quién compete organizar y tutelar la salud pública?**
 - a) A las distintas comunidades autónomas.
 - b) A los poderes públicos.
 - c) Al Consejo de Gobierno.
 - d) Al Parlamento.

2. **¿Cuándo cesa en una plaza vacante el personal estatutario vinculado por un nombramiento interino?**
 - a) Al acabar el plazo previsto en su nombramiento.
 - b) Al cabo de nueve meses desde el nombramiento.
 - c) Por amortización de la plaza.
 - d) Por incorporación del profesional al que sustituye.

3. **¿Cómo se denomina el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del estado?**
 - a) Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
 - b) Consejo Regional del Sistema Nacional de Salud.
 - c) Comisión Regional del Sistema Nacional de Salud.
 - d) Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

4. **Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, en relación a las áreas de salud, en todo caso debe haber...**
 - a) ...un área de salud de ámbito comarcal.
 - b) ...un área de salud en cada provincia.
 - c) ...dos áreas de salud en cada provincia.
 - d) ...un área de salud en cada comunidad autónoma.

5. **¿Cómo debe manifestarse el consentimiento informado en caso de intervención quirúrgica?**
 - a) Verbalmente.
 - b) Por escrito.
 - c) Las respuestas a y b son correctas.
 - d) No es necesario el consentimiento.

6. **¿Cómo se lleva a cabo generalmente la selección de personal estatutario fijo?**
 - a) Por oposición libre.
 - b) Por concurso-oposición.
 - c) Por concurso.
 - d) Mediante una bolsa de trabajo.

7. **Cuando sea necesario atender la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, ¿qué tipo de nombramiento de personal estatutario debe expedirse?**
- a) Interino.
 - b) Eventual.
 - c) Sustituto.
 - d) De carrera.
8. **¿Cómo denomina el artículo 1.1 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares a esta comunidad autónoma?**
- a) Realidad nacional.
 - b) Región singular.
 - c) Nacionalidad histórica.
 - d) Comunidad autónoma.
9. **En el estómago, ¿cuáles son los esfínteres?**
- a) El cardias, que se comunica con el esófago, y el piloro, que se comunica con el duodeno.
 - b) El piloro, que se comunica con el esófago, y el cardias, que se comunica con el duodeno.
 - c) El hiato, que se comunica con el abdomen, y el recto, que se comunica con el intestino.
 - d) El apéndice, que se comunica con el intestino, y el hiato, que se comunica con el abdomen.
10. **¿Qué provoca el déficit prolongado de vitamina B₁?**
- a) Escorbuto.
 - b) Beriberi.
 - c) Anemias.
 - d) Pelagra.
11. **¿Cuál es el número de huesos que componen el esqueleto humano?**
- a) 602.
 - b) 206.
 - c) 226.
 - d) 246.
12. **¿Cómo se denominan las células destructoras del tejido óseo?**
- a) Osteocitos.
 - b) Osteoblastos.
 - c) Osteoclastos.
 - d) Las respuestas a y b son correctas.

7. Cuando sea necesario atender la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, ¿qué tipo de nombramiento de personal estatutario debe expedirse?
- a) Interino.
 - b) Eventual.
 - c) Sustituto.
 - d) De carrera.
8. ¿Cómo denomina el artículo 1.1 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares a esta comunidad autónoma?
- a) Realidad nacional.
 - b) Región singular.
 - c) Nacionalidad histórica.
 - d) Comunidad autónoma.
9. En el estómago, ¿cuáles son los esfínteres?
- a) El cardias, que se comunica con el esófago, y el piloro, que se comunica con el duodeno.
 - b) El piloro, que se comunica con el esófago, y el cardias, que se comunica con el duodeno.
 - c) El hiato, que se comunica con el abdomen, y el recto, que se comunica con el intestino.
 - d) El apéndice, que se comunica con el intestino, y el hiato, que se comunica con el abdomen.
10. ¿Qué provoca el déficit prolongado de vitamina B₁?
- a) Escorbuto.
 - b) Beriberi.
 - c) Anemias.
 - d) Pelagra.
11. ¿Cuál es el número de huesos que componen el esqueleto humano?
- a) 602.
 - b) 206.
 - c) 226.
 - d) 246.
12. ¿Cómo se denominan las células destructoras del tejido óseo?
- a) Osteocitos.
 - b) Osteoblastos.
 - c) Osteoclastos.
 - d) Las respuestas a y b son correctas.

13. **¿Cuál de las siguientes es una complicación de la inmovilización prolongada?**
- a) Atrofia muscular.
 - b) Estasis venosa.
 - c) Tromboembolismos.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
14. **¿Cuáles son las causas, según Shannon, que intervienen en la formación de las úlceras de decúbito?**
- a) Presión y falta de oxígeno.
 - b) Presión, fricción y déficit de oxígeno.
 - c) Presión, fricción, déficit de oxígeno y fuerzas de rozamiento.
 - d) Presión, fricción y fuerzas de rozamiento.
15. **En relación a las úlceras por presión, ¿cuál de las afirmaciones siguientes no es correcta?**
- a) En la presión hay una fuerza que actúa perpendicularmente a la piel.
 - b) En la fricción hay una fuerza que actúa paralelamente a la piel.
 - c) La fuerza de rozamiento combina los efectos de presión y fricción.
 - d) La presión es ejercida por una fuerza tangencial a la piel debido al peso del cuerpo.
16. **¿Cuántos estadios tiene la clasificación de las úlceras por presión más usada actualmente?**
- a) Tres estadios.
 - b) Cuatro estadios.
 - c) Cinco estadios.
 - d) Seis estadios.
17. **¿En qué estadio está una úlcera que presenta la piel agrietada con vesícula y con afectación de la epidermis y de la dermis?**
- a) Estadio I
 - b) Estadio II.
 - c) Estadio III.
 - d) Estadio IV.
18. **¿Cuál es la meta de Virginia Henderson?**
- a) La adaptación del paciente.
 - b) El máximo grado de crecimiento personal del paciente.
 - c) Identificar las necesidades del paciente.
 - d) La independencia del paciente.

19. Las venas pulmonares desembocan en el corazón a través...

- a) ...de la aurícula izquierda.
- b) ...de la aurícula derecha.
- c) ...del ventrículo izquierdo.
- d) ...del ventrículo derecho.

20. Durante la contracción (o sístole) del corazón, ¿cómo están las válvulas aórtica y pulmonar?

- a) Abiertas.
- b) Relajadas.
- c) Cerradas.
- d) Contraídas.

21. ¿Cómo se denomina la expectoración de sangre procedente de las vías respiratorias?

- a) Hematuria.
- b) Hemoptisis.
- c) Disuria.
- d) Melena.

22. ¿Para qué se utiliza el esfigmomanómetro en clínica?

- a) Para medir la frecuencia cardiaca.
- b) Para conocer el número de pulsaciones por minuto.
- c) Para determinar la temperatura basal.
- d) Para medir la presión arterial.

23. ¿A quién afecta el secreto profesional?

- a) Exclusivamente al médico.
- b) Solamente a enfermeras y auxiliares.
- c) Al médico y a las enfermeras.
- d) A todo el personal sanitario.

24. Según su origen, ¿qué significa el término *eutanasia*?

- a) Muerte intencionada.
- b) Muerte provocada.
- c) Mala muerte.
- d) Buena muerte.

25. El aislamiento inverso o protector debe usarse en los pacientes...

- a) ...inmunodeprimidos.
- b) ...tuberculosos bacilíferos.
- c) ...quemados.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

26. La pelvis es una...
- a) ...sinartrosis.
 - b) ...anfiartrosis.
 - c) ...diartrosis.
 - d) ...poliartrosis.
27. En relación al control de la infección nosocomial, ¿qué medida está considerada de eficacia dudosa?
- a) La desinfección de suelos, paredes y superficies.
 - b) El lavado de manos.
 - c) Los cuidados del equipo de terapia respiratoria.
 - d) La educación del personal y de los pacientes.
28. Durante la noche, ¿cuándo deben hacerse los cambios posturales?
- a) Cada dos horas.
 - b) Cada tres horas.
 - c) No deben hacerse cambios posturales durante la noche.
 - d) Depende del riesgo que presente el paciente.
29. ¿Cuál de las respuestas siguientes son modificaciones de la posición supina?
- a) Posición en mesa ortopédica, Kraske.
 - b) Trendelenburg, Trendelenburg invertido, litotomía.
 - c) Laminectomía, Trendelenburg, litotomía.
 - d) Craneotomía, Trendelenburg, Kraske.
30. Al llegar a la sala de despertar, ¿quién recibe al paciente?
- a) El médico anestesista.
 - b) El DUE.
 - c) El auxiliar.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
31. ¿Cómo se llama la apertura o separación del cierre de una herida?
- a) Anamnesis.
 - b) Hemoptisis.
 - c) Diuresis.
 - d) Dehiscencia.
32. ¿Para qué pacientes están indicadas las unidades de estancia larga?
- a) Para pacientes con patologías agudas o reagudizadas.
 - b) Para pacientes con psicopatología crónica.
 - c) Para la atención a drogodependientes.
 - d) Para pacientes con necesidades sanitarias y sociales.

33. El test de Tinetti...

- a) ...consta de quince ítems.
- b) ...valora el equilibrio estático y dinámico.
- c) ...permite clasificar en dos grados de dependencia.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. Reducir las consecuencias de las caídas forma parte de la prevención...

- a) ...primaria.
- b) ...secundaria.
- c) ...terciaria.
- d) ...cuaternaria.

35. Si se encuentra usted en Alcúdia y ve que una persona se cae al suelo, ¿qué es lo primero que debe hacer después de confirmar el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria?

- a) Ventilar a la persona que ha sufrido la caída mediante la respiración boca a boca.
- b) Coger un vehículo y trasladarla al centro de salud, porque usted sabe que ahí hay buenos profesionales.
- c) Avisar a los equipos de emergencia.
- d) Tranquilizar a la persona que ha sufrido la caída.

36. En relación al soporte básico vital, ¿a qué se refiere la sigla DEA?

- a) Desfibrilador externo automático.
- b) Detector de extrasístoles auriculares.
- c) Diario externo de audición.
- d) Directorio de arritmias extemporáneas.

37. ¿Para qué se utiliza la maniobra de Heimlich?

- a) Para evitar que la lengua ocluya la vía aérea de una persona inconsciente y así facilitar la ventilación.
- b) Para valorar la saturación de oxígeno de una persona que está en parada cardíaca.
- c) Para facilitar la desobstrucción de la vía aérea en una persona inconsciente.
- d) Para restablecer la circulación cardíaca.

38. ¿Qué porcentaje del peso corporal de un lactante corresponde a agua?

- a) El 60 %.
- b) El 70 %.
- c) El 76 %.
- d) El 84 %.

39. ¿Cómo se denomina la extracción de sangre para cultivo?

- a) Hemograma.
- b) Hemocultivo.
- c) Gasometría.
- d) Hemobiograma.

40. ¿Qué es un antibiograma?

- a) Un estudio parasitológico.
- b) Antibióticos a los que el germen detectado es sensible.
- c) Antibióticos a los que el germen detectado es resistente.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

41. ¿Dónde se practica una punción capilar?

- a) En el pulpejo de un dedo.
- b) En una vena superficial del cráneo.
- c) En la arteria radial.
- d) En la vena cefálica.

42. ¿Cómo se denomina el estudio microbiológico de las heces?

- a) Fecocultivo.
- b) Coprocultivo.
- c) Urocultivo.
- d) Paracultivo.

43. Cuando se aísla a un paciente con tuberculosis, ¿en qué eslabón de la cadena epidemiológica de la infección nosocomial se está actuando?

- a) En el reservorio.
- b) En la fuente.
- c) En el mecanismo de transmisión.
- d) En el receptor.

44. La esterilización y la desinfección de material son medidas de prevención de enfermedades transmisibles con la finalidad de actuar sobre...

- a) ...la fuente de infección.
- b) ...los mecanismos de transmisión.
- c) ...el receptor de la infección.
- d) ...el reservorio.

45. ¿En qué tipo de aislamiento es imprescindible el lavado de manos antes de entrar en la habitación?
- a) En el aislamiento inverso.
 - b) En el aislamiento entérico.
 - c) En el aislamiento respiratorio.
 - d) En todos los tipos de aislamiento anteriores.
46. De las siguientes medidas generales de protección y aislamiento, ¿cuál es errónea?
- a) Las mascarillas deben cubrir las fosas nasales y la boca.
 - b) Antes y después de tener contacto con el paciente hay que lavarse las manos.
 - c) Las batas, las calzas y el gorro deben usarse cuando haya riesgo de salpicaduras y en los procesos invasivos.
 - d) Usar guantes sustituye el lavado de manos.
47. ¿Qué tipo de esterilización es el método del óxido de etileno?
- a) Física.
 - b) Química.
 - c) Por calor seco.
 - d) Por calor húmedo.
48. La tensión emocional...
- a) ...permite enfrentarse a un problema con el fin de darle una solución inmediata.
 - b) ...es el conjunto de recursos con los que cuenta una persona para hacer frente a los factores amenazantes.
 - c) ...es la susceptibilidad o la predisposición que una persona tiene de sufrir una enfermedad.
 - d) ...son los recursos emocionales, instrumentales e informativos que nos aportan las demás personas.
49. ¿Cuál de las respuestas siguientes es una de las características del concepto *calidad de vida*?
- a) Ser subjetiva.
 - b) Ser interdependiente.
 - c) Ser universal.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
50. ¿Cuál de las respuestas siguientes se refiere a las características de una enfermedad terminal?
- a) Enfermedad poco avanzada en una fase evolutiva irreversible.
 - b) Múltiples síntomas, impacto emocional y pérdida de autonomía.
 - c) Pronóstico de vida limitado a meses o años.
 - d) Enfermedad del pasado, inexistente en nuestros días.

51. ¿Cuál de las medidas siguientes se planteaba para mejorar la atención de un enfermo en una fase avanzada y terminal?

- a) La formación de profesionales.
- b) La creación de analgésicos más potentes.
- c) La atención del enfermo en su domicilio.
- d) La obligatoriedad de ser visitado diariamente por sus familiares.

52. El estreñimiento de un enfermo terminal puede estar provocado por...

- a) ...el aumento de la ingesta de sólidos y líquidos.
- b) ...el encamamiento.
- c) ...el uso de una sonda vesical.
- d) ...el exceso de fibra en las dietas hospitalarias.

53. ¿Cuál es el signo más evidente de la disnea?

- a) Mucosidad.
- b) Ruidos respiratorios patológicos.
- c) Uso de la musculatura accesoria.
- d) Taquipnea.

54. ¿Cuál de las actitudes siguientes es útil ante el duelo?

- a) Impedir que nos cuenten su historia.
- b) Escuchar.
- c) Establecer tiempos.
- d) Fomentar la dependencia.

55. Entre los objetivos de los cuidados de la boca de un paciente terminal se encuentra...

- a) ...favorecer la aparición de la placa bacteriana.
- b) ...prevenir el dolor de boca.
- c) ...favorecer la presencia de preocupaciones en el enfermo.
- d) ...favorecer la presencia de halitosis.

56. ¿Cuál de los factores siguientes aumenta el dolor?

- a) El exceso de sueño.
- b) La alegría.
- c) La compañía de familiares.
- d) La soledad.

57. ¿Cómo se denominan las deposiciones blanquecinas a consecuencia de alteraciones en la vía biliar?
- a) Melenas.
 - b) Acólicas.
 - c) Diarreicas.
 - d) Fecalotas.
58. Para identificar y valorar a una víctima en un aparente estado de parada cardiorrespiratoria es útil identificar determinados parámetros en un orden concreto. Señale la respuesta correcta:
- a) Nivel de conciencia, pulso y respiración.
 - b) Respiración, pulso, nivel de conciencia.
 - c) Nivel de conciencia, respiración y pulso.
 - d) Nivel de conciencia y pulso.
59. Para valorar el nivel de conciencia de un niño, ¿qué acción debe llevarse a cabo?
- a) Estimular la planta de los pies.
 - b) Intentar que el niño se levante y explique qué le pasa.
 - c) Observar si respira.
 - d) Tomarle la tensión arterial.
60. ¿A qué corresponde la sigla ALEC?
- a) Es una forma abreviada para identificar una urgencia sanitaria.
 - b) Es un instrumento que se usa —igual que el DEA— para estimular el ritmo cardíaco.
 - c) Identifica los cuatro niveles de conciencia.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
61. Respecto a la asistencia inicial a un paciente politraumatizado, señale la respuesta correcta:
- a) Debe hacerse en un corto periodo de tiempo.
 - b) El objetivo principal es disminuir la morbimortalidad.
 - c) Comprende el control de la vía aérea, de la columna vertebral y de la circulación.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
62. Señale la respuesta correcta en referencia al traslado de un paciente politraumatizado:
- a) Si el paciente sufre un shock, hay que trasladarlo en posición supina con las piernas elevadas o en la posición de Trendelenburg.
 - b) Si sufre un traumatismo craneoencefálico, hay que trasladarlo en posición supina con una elevación de la cabeza de 10°.
 - c) Si padece disnea, hay que trasladarlo sentado o en la posición de Fowler.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

- 63. En la administración de fármacos por sonda nasogástrica...**
- a) ...hay que colocar al paciente en la posición de Fowler.
 - b) ...hay que introducir 50 mililitros de agua antes y después.
 - c) ...hay que mantener pinzada la sonda durante una hora, como mínimo.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 64. Al administrar fármacos por la vía rectal, ¿en qué posición hay que colocar al paciente?**
- a) De decúbito prono.
 - b) De decúbito lateral con la pierna izquierda flexionada.
 - c) De decúbito lateral izquierdo.
 - d) De decúbito lateral izquierdo con la pierna derecha flexionada.
- 65. Según la OMS, ¿qué vigencia máxima tienen los medicamentos desde la fecha de fabricación?**
- a) Diez años.
 - b) Cinco años.
 - c) Quince años.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 66. Para practicar una toracocentesis, ¿qué posición debe adoptar el paciente?**
- a) De decúbito supino.
 - b) De decúbito lateral o prono.
 - c) De Trendelenburg.
 - d) De anti-Trendelenburg.
- 67. ¿Qué es la pepsina?**
- a) Es una mezcla compleja de mucoproteínas y mucopolisacáridos.
 - b) Es una glicoproteína que estimula la absorción de la vitamina B₁₂.
 - c) Es la enzima principal de la digestión gástrica.
 - d) Es una enzima no digestiva.
- 68. ¿Cómo se denomina la lesión elevada de la epidermis que contiene un líquido transparente o de diámetro inferior a 0,5 cm?**
- a) Vesícula.
 - b) Mácula.
 - c) Pápula.
 - d) Nódulo.
- 69. El herpes simple es una infección producida por...**
- a) ...hongos.
 - b) ...bacterias.
 - c) ...virus.
 - d) ...parásitos.

70. Cuando el paciente está encamado, el baño completo en la cama...
- ...no debe hacerse a diario.
 - ...debe hacerse todos los días.
 - ...debe hacerse dos veces al día, como mínimo.
 - ...no debe hacerse en ningún caso.
71. El baño al paciente encamado debe hacerse por partes. ¿Qué es lo primero que hay que lavar?
- Las extremidades inferiores.
 - La espalda y las nalgas.
 - La cara, el cuello y las orejas.
 - Las manos.
72. ¿Qué se necesita para el lavado higiénico de la boca de un paciente inconsciente?
- Un cepillo dental.
 - Seda dental.
 - Una pinza de Kocher.
 - Las respuestas a y b son correctas.
73. ¿Cuál debe ser la duración media del baño de un recién nacido?
- De dos a tres minutos.
 - De tres a cuatro minutos.
 - De cinco a siete minutos.
 - De ocho a diez minutos.
74. ¿Qué es la disuria?
- Una sensación imperiosa de orinar, pero sin hacerlo; es decir, frustración de la micción.
 - Cuando una persona orina, luego cesa e inmediatamente después vuelve a orinar.
 - Cuando una persona orina muy a menudo, aunque sin aumentar la cantidad normal.
 - Micción dificultosa.
75. ¿Qué es el píloro?
- Es un esfínter anatómico y funcional.
 - Separa el antro pilórico del estómago de la primera porción del intestino delgado (duodeno).
 - Es un esfínter anatómico pero no funcional.
 - Las respuestas a y b son correctas.
76. ¿Qué produce la glándula pancreática?
- Enzimas.
 - Insulina (células beta).
 - Glucagón (células alfa).
 - Produce todas las sustancias anteriores.

77. ¿Cómo se denomina la alteración de la mucosa gástrica, que provoca una pérdida de continuidad y erosiones?
- a) Gastritis.
 - b) Úlcera péptica.
 - c) Esofagitis.
 - d) Colitis.
78. ¿Cuál es la posición adecuada para administrar un enema de limpieza?
- a) De Trendelenburg.
 - b) De Sims.
 - c) De Fowler.
 - d) Genupectoral.
79. ¿Cómo se denomina también la hepatitis B?
- a) Hepatitis postransfusional.
 - b) Hepatitis delta.
 - c) Hepatitis entérica.
 - d) Hepatitis sérica.
80. ¿Qué se necesita para hacer un sondaje nasogástrico?
- a) Guantes.
 - b) Lubricante.
 - c) Jeringa de 50 ml.
 - d) Son necesarios todos los artículos anteriores.
81. Los residuos clasificados en el grupo I (asimilables a urbanos) deben recogerse en bolsas de color...
- a) ...negro.
 - b) ...gris.
 - c) ...verde.
 - d) ...rojo.
82. Una de las características de los sistemas de esterilización mediante vapor de agua a presión, por técnica de autoclave, es...
- a) ...la utilización de vapor de agua saturado y a presión.
 - b) ...el secado del material esterilizado por extracción final del agua y del vapor.
 - c) ...el sistema de filtrado biológico en la salida de aire de la cámara de esterilización.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

83. ¿Qué sistema se utiliza para eliminar los residuos del grupo III?
- a) La incineración.
 - b) La esterilización.
 - c) Las respuestas a y b son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
84. Cualquier tratamiento de residuos mediante la incineración o la esterilización debe estar autorizado previamente por la consejería competente en materia de...
- a) ...medio ambiente.
 - b) ...sanidad.
 - c) ...economía.
 - d) ...interior.
85. Los residuos comprendidos en el grupo II pueden eliminarse mediante...
- a) ...la incineración.
 - b) ...el vertido controlado aeróbico.
 - c) ...el vertido controlado anaeróbico.
 - d) Las respuestas a y c son correctas.
86. Para mantener la salud, el ser humano debe consumir aproximadamente...
- a) ...doce nutrientes.
 - b) ...cincuenta nutrientes.
 - c) ...veinticinco nutrientes.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
87. ¿Cuál es la medida que hay que seguir en el aislamiento hospitalario?
- a) Que el paciente no reciba ninguna visita hasta que el germen haya desaparecido.
 - b) Siempre debe entrar el mismo personal sanitario a efectuar los cuidados.
 - c) El lavado de manos.
 - d) Ponerse mascarilla siempre.
88. ¿Qué provoca el déficit de vitamina D?
- a) Anemias.
 - b) Esterilidad.
 - c) Raquitismo.
 - d) Problemas de coagulación.

PREGUNTAS DE RESERVA

89. Existen varias zonas o lugares de medición del pulso. Indique el lugar más utilizado:

- a) Pulso radial.
- b) Pulso femoral.
- c) Pulso pedio.
- d) Pulso temporal.

90. La micosis es una infección producida por...

- a) ...hongos.
- b) ...bacterias.
- c) ...un virus.
- d) ...el roce de la ropa con la piel del bebé.

91. ¿Cómo se denomina la dieta que constituye el menú básico de los pacientes que no requieren una dieta terapéutica?

- a) Absoluta.
- b) Semisólida.
- c) Blanda.
- d) Basal.

92. ¿Cómo se denomina el movimiento por el cual se gira una extremidad hacia adentro?

- a) Eversión.
- b) Inversión.
- c) Aducción.
- d) Abducción.

93. El balance hídrico...

- a) ...es la relación entre los ingresos y las pérdidas del paciente.
- b) ...es negativo cuando los aportes superan a la eliminación.
- c) ...se hace sumando todos los aportes y las pérdidas de líquido.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

- 94. El personal estatutario de los servicios de salud tiene la obligación de...**
- a) ...mantener debidamente actualizados las aptitudes y los conocimientos necesarios para ejercer correctamente su profesión o para desarrollar las funciones que correspondan a su nombramiento.
 - b) ...ser identificado por su nombre y su categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
 - c) ...aceptar cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud.
 - d) ...exigir cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud.
- 95. El calor y el frío se aplican como medida..**
- a) ...diagnóstica.
 - b) ...terapéutica.
 - c) ...diagnóstica y terapéutica.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 96. En las horas anteriores a una intervención quirúrgica, el paciente...**
- a) ...no puede ducharse, ni ingerir agua ni alimentos.
 - b) ...debe dormir al menos diez horas, para lo cual debe administrársele medicación sedante.
 - c) ...puede ducharse, pero no ingerir líquido o alimento 24 horas antes de la intervención.
 - d) ...debe recibir medicación para prevenir la formación de trombos en las venas, gastritis y sangrado de estómago.
- 97. Cuando el auxiliar tiene que movilizar a un paciente encamado, ¿dónde debe colocarse para girarlo de decúbito supino a decúbito lateral?**
- a) En el lado contrario de la cama hacia el que va a girar el paciente.
 - b) A los pies de la cama, para dar la mano al paciente y ayudarlo a que se gire.
 - c) En la cabecera de la cama, para controlar mejor el movimiento del paciente.
 - d) En el lado de la cama hacia el que va a girar el paciente.
- 98. Es una enfermedad de transmisión por gotas:**
- a) La meningitis.
 - b) La neumonía.
 - c) El sarampión.
 - d) Las respuestas a y b son correctas.
- 99. ¿Cuál de las siguientes es una función del auxiliar de enfermería en el área de almacenamiento y conservación de fármacos?**
- a) Comprobar el estado de los medicamentos termolábiles.
 - b) Firmar la hoja del albarán.
 - c) Colocar el pedido en el lugar adecuado.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

100. ¿Cómo se limpia la incubadora?
- a) Con agua jabonosa y desinfectante.
 - b) Con glutaraldehído 2 %.
 - c) Se puede esterilizar si es necesario.
 - d) Las respuestas a y c son correctas.