

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS
DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD**

PRIMER EJERCICIO

13 DE MAYO DE 2017

- 1.- Señala la afirmación cierta según la Constitución Española:
 - a) El Estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días.
 - b) El Estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
 - c) Las dos son correctas.
 - d) Las dos son falsas.

- 2.- En cuál de estas materias tiene la Comunidad Autónoma de La Rioja el desarrollo legislativo y la ejecución, según la Ley Orgánica 3/1982:
 - a) Asistencia y servicios sociales.
 - b) Protección y tutela de menores.
 - c) Sanidad e higiene.
 - d) Son correctas a) y c).

- 3.- Conforme al art. 55 del vigente Texto Constitucional, cuáles de los siguientes derechos no pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución:
 - a) Derecho a la libertad y seguridad.
 - b) Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
 - c) Inviolabilidad del domicilio.
 - d) Secreto de las comunicaciones.

- 4.- De acuerdo al Estatuto de Autonomía, la cuestión de confianza:
 - a) La plantea el Presidente de la Comunidad Autónoma.
 - b) Ante el Gobierno reunido en consejo.
 - c) Previa deliberación del Parlamento.
 - d) Son ciertas a) y c).

- 5.- La homologación general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios, de acuerdo al artículo 40 de la Ley General de Sanidad es:
 - a) Una actuación que desarrollará la Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas.
 - b) Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
 - c) Es una actuación que no se ha reservado expresamente el Estado y por tanto se entiende atribuida a las Comunidades Autónomas.
 - d) Ninguna es correcta.

- 6.- De acuerdo al artículo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, toda la estructura asistencial del sistema sanitario debe estar en disposición de:
 - a) Ser utilizada para la docencia continuada de los profesionales.
 - b) Ser utilizada para la docencia pregraduada.
 - c) Ser utilizada para la docencia posgraduada.
 - d) Las tres son correctas.

- 7.- Cuando en la Ley 2/2002, se habla de marco territorial elemental para la prestación de la atención primaria de salud ¿a qué se refiere?:
- a) A los Centros de Salud.
 - b) A las Áreas de Salud.
 - c) A las Zonas Básicas de Salud.
 - d) A ninguna de las anteriores.
- 8.- De acuerdo a la Ley 2/2002 de Salud de La Rioja, señale la no correcta, en relación a la Atención Primaria:
- a) La Atención Primaria constituye la base del Sistema Sanitario y es el acceso ordinario de la población al proceso asistencial.
 - b) La Atención Primaria se prestará a la población en los correspondientes centros de salud, consultorios y centros especializados de Diagnóstico y tratamiento.
 - c) La Atención Primaria se prestará a demanda, de forma programada o con carácter urgente.
 - d) La Atención Primaria se prestará tanto en régimen ambulatorio como domiciliario.
- 9.- El derecho del paciente a no ser informado:
- a) No está reconocido por la ley.
 - b) Podrá restringirse en cualquier momento.
 - c) Podrá restringirse cuando sea estrictamente necesario en beneficio del paciente.
 - d) Solo podrá ejercitarse si el paciente designa a un familiar o a otra persona a la que se le facilite la información.
- 10.- Según establece la ley 41/2002, de Autonomía del paciente, ha de constar siempre por escrito:
- a) La información al paciente
 - b) El consentimiento informado.
 - c) La aceptación del tratamiento.
 - d) La negativa al tratamiento.
- 11.- Las prestaciones sanitarias del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud se hacen efectivas por medio de:
- a) La publicidad.
 - b) El catálogo de servicios.
 - c) La cartera de servicios.
 - d) Cualquier medio admitido en derecho.

- 12.- Complete el enunciado siguiente. La atención.....comprende las actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel.
- a) Primaria.
 - b) Especializada.
 - c) De urgencia.
 - d) b y c son correctas.
- 13.- En la cartera de servicios comunes de atención primaria del Decreto 1030/2006 se incluye:
- a) La cirugía ordinaria
 - b) La cirugía mayor ambulatoria.
 - c) La cirugía menor.
 - d) La pequeña cirugía.
- 14.- Se expedirá nombramiento estatutario temporal con carácter eventual:
- a) Para cargos de confianza.
 - b) Para atender funciones del personal durante periodos de vacaciones.
 - c) Para la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria.
 - d) Para el desempeño de una plaza vacante.
- 15.- Para poder acceder, mediante promoción interna y dentro de su servicio de salud de destino, a nombramientos correspondientes a otra categoría, será exigible siempre:
- a) Ser personal estatutario fijo.
 - b) Haber prestado servicios durante cinco años en la categoría de origen.
 - c) Ambas son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 16.- El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones es:
- a) Una falta muy grave.
 - b) Una falta grave.
 - c) Una falta leve.
 - d) No es falta.
- 17.- El personal emérito:
- a) Está regulado en el Decreto 2/2011, de 14 de enero.
 - b) Se nombra, con carácter excepcional, entre licenciados sanitarios en activo cuando los méritos relevantes de su currículum profesional así lo aconsejen.
 - c) Podrá desempeñar actividades de consultoría, informe y docencia además de la asistencia sanitaria.
 - d) Ninguna es correcta.

18.- La omisión del pago de la tasa en plazo para poder participar en los procesos selectivos se entiende como:

- a) Defecto subsanable en el plazo de diez días hábiles.
- b) Defecto insubsanable.
- c) Defecto subsanable en el plazo de diez días naturales.
- d) Defecto insubsanable, salvo que lo realice antes de la publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos.

19.- Según el principio de especialidad y discrecionalidad técnica, cuántos de los componentes del tribunal de selección deberán poseer una titulación de la misma área de conocimientos que la exigida para acceder a las pruebas selectivas:

- a) Dos de sus componentes.
- b) Tres de sus componentes.
- c) Cuatro de sus componentes.
- d) Cinco de sus componentes.

20.- El procedimiento, que deberá ser establecido en un plan de ordenación de recursos humanos, por el cual el personal del Servicio Riojano de Salud puede ser destinado de manera forzosa a otros centros se denomina:

- a) Redistribución de efectivos.
- b) Reasignación de efectivos.
- c) Comisión de servicios forzosa en plaza.
- d) Son correctas a) y b).

21.- Señale la incorrecta, en relación con el Real Decreto Legislativo 5/2015:

- a) Es personal eventual el que, en virtud de contrato y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
- b) Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.
- c) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- d) Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquier de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.

22.- Señale la respuesta incorrecta en relación al acceso al empleo público según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) La publicidad de las convocatorias y sus bases es un principio que hay que garantizar en los procedimientos de selección.
- b) Tener cumplidos 18 años es un requisito para poder participar en los procesos selectivos.
- c) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
- d) Los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

23.- Cuando se declarará a un funcionario en situación de Servicios Especiales, de acuerdo al Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Cuando obtengan destino en otras Administraciones Públicas.
- b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período inferior a 6 meses en organismos internacionales.
- c) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.
- d) En los tres casos.

24.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a) 30 o más trabajadores.
- b) 50 o más trabajadores.
- c) 75 o más trabajadores.
- d) 100 o más trabajadores.

25.- El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas, es:

- a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- b) La comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo.
- c) El Instituto Carlos III.
- d) el Centro Nacional de Promoción y Cuidados de la Salud.

26.- ¿Cuándo se deben utilizar los equipos de protección individual?:

- a) Siempre
- b) Cuando los riesgos no hayan sido evaluados.
- c) Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse.
- d) Cuando el trabajador lo estime oportuno.

27.- El artículo de la Constitución Española donde se dispone que "La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos", es:

- a) El artículo 14
- b) El artículo 16
- c) El artículo 18
- d) El artículo 20

28.- La norma básica que regula en España la protección de datos de carácter personal es:

- a) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
- b) La Ley ordinaria 15/1993, de 19 de diciembre.
- c) La Ley Orgánica 13/1995, de 19 de diciembre.
- d) La Ley Orgánica 19/2003, de 15 de diciembre.

29.- ¿Puede procederse al tratamiento de datos de un menor de edad solo con su consentimiento?

- a) Para los menores de edad siempre se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.
- b) Sí, si es mayor de 14 años y la Ley no exige para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.
- c) Sí, si es mayor de 16 años.
- d) No, en ningún caso.

30.- La propiedad de la historia clínica corresponde:

- a) Al médico que realiza la actuación sanitaria.
- b) A la administración sanitaria o entidad titular del centro sanitario, cuando el médico trabaja por cuenta propia.
- c) Al médico que realiza la atención sanitaria cuando éste trabaja por cuenta ajena y bajo la dependencia de una institución sanitaria.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

31.-Cuál de las siguientes funciones no corresponde con las funciones técnicas del TCAE?

- a) Desinfección de instrumental.
- b) Revisión de caducidades.
- c) Distribución de comidas.
- d) Comunicaciones técnicas con miembros del equipo.

32.- ¿En qué año comienza a desarrollarse con carácter experimental, el módulo profesional de Auxiliar de enfermería dentro del Proyecto de Reforma de la Formación Profesional?

- a) 1975
- b) 1978
- c) 1989
- d) 1979

33.- Con respecto a los frigoríficos y congeladores en que se guardan y almacenan las vacunas, es falso que:

- a) Dispondrá de un termómetro de máximos y mínimos, colocado en la puerta del frigorífico, cuya lectura se verificará al principio y al final de la jornada y anotará en la hoja de registro.
- b) Se comprobará que en todo momento la capa de hielo de la pared del congelador no supere 0.5 cm de espesor.
- c) Su uso será exclusivo para vacunas, no pudiendo contener bebidas ni alimentos.
- d) La ubicación de las vacunas dependerá de su termosensibilidad, almacenando las que se alteran más fácilmente por calor (como la triple vírica) en las zonas más frías del frigorífico.

34.- ¿Cuáles de los siguientes es un medio directo de educación para la salud?:

- a) Campaña educativa en programas de televisión.
- b) Folletos educativos.
- c) Discusión en grupo.
- d) a y b son verdaderas.

35.- La prevención secundaria tiene como objetivo:

- a) Potenciar el nivel de salud de toda la población en su vida cotidiana.
- b) Conseguir que una vez la enfermedad esté instaurada, sus secuelas causen la mínima incapacidad.
- c) Evitar los problemas de salud adiestrando a los ciudadanos en la adquisición de hábitos saludables.
- d) Diagnosticar y tratar precozmente la enfermedad.

36.- La comunicación escrita es un tipo de comunicación:

- a) Oral
- b) Contextual
- c) No verbal
- d) Verbal

37.- Dinámicas que favorecen la comunicación en el trabajo. Señala la incorrecta:

- a) Lluvia de ideas
- b) Phillips 6-6
- c) a y b son correctas
- d) Ninguna es correcta

38.- ¿Cómo se denomina la característica según la cual un equipo, trabajando junto, es más eficaz que la sumatoria de todos los trabajos individuales de sus miembros?:

- a) Sinergia
- b) Complementación
- c) Complementariedad
- d) Cohesión

39.- El primer baño del recién nacido se realiza:

- a) Aproximadamente a las 12 horas de su nacimiento.
- b) Aproximadamente a las 72 horas de su nacimiento.
- c) Aproximadamente a las 48 horas de su nacimiento.
- d) Aproximadamente a las 24 horas de su nacimiento.

40.- En la higiene de los genitales la temperatura del agua será de:

- a) 20-22°C
- b) 24-25°C
- c) 30-35°C
- d) Ninguna es correcta

41.- Es una parte de la cama hospitalaria:

- a) El colchón.
- b) La barandilla.
- c) El arco de protección.
- d) Todas son correctas.

42.- ¿Cuál de las siguientes no corresponde a un tipo de sonda?:

- a) Sonda de Kotcher.
- b) Sonda de Robinson.
- c) Sonda de Pezzer.
- d) Sonda de Malecot.

43.- La sonda de Moss es:

- a) Una sonda nasoesofágica de 90 cm. de longitud y triple luz.
- b) Una sonda nasogástrica con una pequeña punta de mercurio para facilitar la introducción.
- c) Una sonda nasogástrica de una sola luz, de plástico o caucho, acabando con un orificio distal.
- d) Una sonda nasogástrica con doble luz y con varios orificios de salida en la zona distal de la sonda.

44.- El color normal de un estoma es:

- a) Negruzco.
- b) Púrpura oscuro.
- c) Pálido.
- d) Rosado.

45.- Señale la proposición correcta:

- a) La presión diastólica es la existente en las arterias durante la contracción ventricular
- b) El pico de máxima presión cuando se produce la eyección es la presión arterial sistólica
- c) La presión diastólica se denomina también presión mínima
- d) Las respuestas b) y c) son correctas

46.- A la hora de realizar una valoración y determinación de los movimientos respiratorios de un paciente, ¿qué es lo que no debemos tener en cuenta?:

- a) Procurar intimidad.
- b) Procurar comodidad.
- c) Tener asepsia.
- d) Informar al paciente de que vamos a realizar una lectura.

47.- Un paciente ileostomizado, suele utilizar en el cuidado de su ostomía:

- a) La irrigación.
- b) Un obturador.
- c) Una bolsa cerrada.
- d) Una bolsa abierta.

48.- El enema de flujo de vuelta o lavativa de Harris se utiliza para:

- a) Irrigar la parte anterior del colon y el recto.
- b) Irrigar la parte posterior del colon y el recto.
- c) Irrigar la parte superior del colon y el recto.
- d) Irrigar la parte inferior del colon y el recto.

49.- Cuando no sea posible que la muestra de orina llegue al laboratorio en el plazo de una hora, debe refrigerarse a:

- a) 8°C durante un tiempo máximo de 12 horas.
- b) 4°C durante un tiempo máximo de 24 horas.
- c) 12°C durante un máximo de 12 horas.
- d) 6°C durante un máximo de 24 horas.

50.- Una muestra de heces:

- a) Nunca debe refrigerarse.
- b) No debe refrigerarse si es para análisis parasitológico.
- c) No debe refrigerarse si es para realizar un coprocultivo.
- d) Debe refrigerarse siempre que haya demora en el envío al laboratorio.

51.- Los residuos incluidos en el Grupo II, se acondicionarán en bolsas de color:

- a) Naranja.
- b) Verde.
- c) Amarillo.
- d) Azul.

52.- El cromo es un mineral que lo encontramos en aceites vegetales, carnes, grasas y agua, cuya función es:


- a) Mantener la estructura de los huesos.
- b) La coagulación de la sangre y transmisión del impulso nervioso.
- c) El metabolismo de la glucosa.
- d) Activador enzimático.

53.- ¿Para qué se utiliza el catéter de Hickman/Broviac?:

- a) Alimentación enteral continua.
- b) Alimentación endovenosa permanente.
- c) Preparación de nutrientes.
- d) Todas son falsas.

54.- La verdadera definición de higiene alimentaria es:

- a) La destrucción de todas y cada una de las bacterias perjudiciales del alimento por medio del cocinado u otras prácticas de procesado.
- b) La protección del alimento frente a la contaminación: incluyendo a bacterias perjudiciales, cuerpos extraños y tóxicos.
- c) La prevención de la multiplicación de las bacterias perjudiciales por debajo del umbral en el que producen enfermedad en el consumidor, y el control de la alteración prematura del alimento.
- d) Todas son correctas.

55.- Si encontramos este símbolo  en el cupón precinto de un medicamento ¿qué significa?:

- a) Especialidad con indicación terapéutica financiada.
- b) Dispensación con visado de inspección.
- c) Cícero.
- d) Diagnóstico hospitalario.

56.- ¿Cuál sería la posición correcta en la instilación de gotas en senos maxilares y senos frontales?:

- a) Cuello hiperextendido.
- b) Proetz.
- c) Posición de Parkinson.
- d) Ninguna es correcta.

57.- Cuando el TCAE tiene que aplicar calor a un paciente debe recordar que:

- a) Los ancianos tienen aumentada la sensibilidad al calor.
- b) Los lactantes presentan una madurez en el mecanismo de termorregulación.
- c) La presencia de hipertensión puede provocar una lipotimia.
- d) Ninguna es correcta.

58.- Se habla de capacidades pulmonares cuando hay una combinación de diferentes volúmenes. Siendo VVP – Volumen corriente, VRE – Volumen de reserva espiratoria, VRI – Volumen de reserva inspiratoria y VR – Volumen residual. La capacidad vital equivale a:

- a) VVP+VRE+VRI+VR
- b) VRI+VVP+VRE
- c) VRE+VR
- d) VVP+VRI

59.- La mascarilla se utiliza para administrar oxígeno de forma rápida y durante cortos periodos de tiempo. Con este método pueden administrarse concentraciones de oxígeno que oscilen entre:

- a) 24 -100%
- b) 24-28%
- c) 18-23%
- d) Solamente la B es correcta.

60.- Si la cifra de pO₂ está por debajo de 60 mmHg nos encontramos con:

- a) Hipocapnia.
- b) Hipoxia.
- c) Hiperapnia.
- d) Asfixia.

61.- ¿En qué tipo de aislamiento se necesita habitación individual con presión negativa?:

- a) Aislamiento protector o inverso.
- b) Aislamiento entérico.
- c) Aislamiento estricto.
- d) Todas son correctas.

- 62.- El periodo prodrómico de una enfermedad transmisible se caracteriza por:
- a) La aparición de síntomas y signos que definen la enfermedad.
 - b) Ser asintomático, pero se acompaña de alteraciones de los datos analíticos.
 - c) La aparición de signos inespecíficos y de carácter general.
 - d) La aparición de gran número de personas infectadas.
- 63.- ¿Qué es correcto sobre las mascarillas faciales de protección, en función de su capacidad de filtración o eficacia?
- a) FFP1: eficacia 68%
 - b) FFP2: eficacia 78%
 - c) FFP3: eficacia 92%
 - d) Ninguna es correcta
- 64.- Entre las siguientes, cual es la definición más correcta de desinfectante:
- a) Las sustancias que se utilizan para destruir microorganismos patógenos en objetos inanimados.
 - b) Las sustancias que se utilizan para destruir elementos patógenos en piel y heridas.
 - c) Las sustancias que destruyen completamente a todos los microorganismos pero no a sus esporas.
 - d) Las sustancias que no destruyen completamente a las esporas.
- 65.- La infección nosocomial se define como:
- a) Una infección que aparece durante el periodo de ingreso hospitalario.
 - b) Una infección que no se hallaba presente o en periodo de incubación, en el momento de la admisión en el hospital.
 - c) La OMS la define como una enfermedad microbiana producida por bacterias que sólo se encuentran en el ámbito hospitalario.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 66.- Para llevar a cabo un control biológico de esterilización en un ciclo de oxido de etileno utilizamos esporas atenuadas de microorganismos, ¿de qué clase?:
- a) Bacillus subtilis.
 - b) Bacillus stercophilus.
 - c) Bacillus cereus.
 - d) Clostridium botulinum.

67.- La esterilización:

- a) Destruye las bacterias, virus, hongos y cualquier forma de vida.
- b) Destruye las formas de resistencia de las bacterias (esporas).
- c) No es capaz de destruir el virus del Sida.
- d) Son ciertas las respuestas a y b.

68.- En relación con el enfermo terminal señale la respuesta incorrecta:

- a) Tiene una falta de respuesta al tratamiento específico.
- b) Tiene un año de pronóstico de vida.
- c) Padece una enfermedad avanzada incurable.
- d) Tiene numerosos síntomas y complicaciones intensas, variables y multifactoriales.

69.- Cual de los siguientes no es un objetivo de los cuidados paliativos:

- a) Apoyar a la familia durante el proceso del duelo.
- b) Control de los síntomas y el dolor.
- c) Alargar la vida y proporcionar una muerte digna.
- d) Asegurar el bienestar espiritual del enfermo terminal.

70.- Las etapas del duelo de Kubbler Ross son:

- a) Depresión, ira, negociación, negación y aceptación.
- b) Ira, negación, pacto y aceptación.
- c) Negación, depresión, ira y aceptación
- d) Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

71.- Con respecto a la prevención de aparición de úlceras por presión se recomienda:

- a) Masajear las prominencias óseas enrojecidas en los cambios posturales para así favorecer la vascularización de la zona.
- b) Utilizar dispositivos tipo flotadores para aislar de presión las prominencias óseas.
- c) Utilizar superficies dinámicas para pacientes con medio y alto riesgo.
- d) No es necesario hacer una valoración de la piel de pacientes con riesgo en el momento de su ingreso pero sí, como mínimo tres veces al día durante su estancia.

72.- De entre las siguientes escalas de valoración cual de ellas no es útil en la valoración de riesgo de desarrollar úlceras por presión:

- a) Escala de Arnell
- b) Escala de Norton
- c) Escala de Braden
- d) Escala de Barthel

73.- ¿Cuál es la posición correcta en que debemos colocar a un paciente inconsciente que necesite cuidados de reanimación cardio-pulmonar?:

- a) Posición lateral de seguridad.
- b) Trendleburg.
- c) Decúbito supino con la cabeza en hiperextensión.
- d) Decúbito supino con la cabeza lateralizada de seguridad.

74.- En la secuencia de Reanimación Cardiopulmonar Básica:

- a) Siempre que se pueda, se intercalarán compresiones en el centro del pecho con respiraciones a un ritmo de 30:2.
- b) Se comprimirá el esternón de forma que descienda 5 cm en adultos.
- c) El ritmo de las compresiones es de al menos 100 por minuto.
- d) Todas las anteriores son correctas.

75.- El término tolerancia con respecto a las drogodependencias se refiere a:

- a) Necesidad de aumentar progresivamente la dosis para alcanzar los mismos efectos.
- b) Necesidad de aumentar progresivamente la dosis para alcanzar mayores efectos.
- c) Ninguna de las respuestas es correcta.
- d) Necesidad de consumos progresivamente menores para obtener los mismos efectos.

76.- Entre los efectos agudos del consumo de cocaína no está:

- a) Taquicardia
- b) Miosis
- c) Verborrea
- d) Midriasis

77.- Entre las herramientas que permiten realizar el análisis de la gestión de riesgos en seguridad del paciente, es cierto que:

- a) El Análisis Causa-Raíz investiga incidentes críticos una vez que hayan ocurrido.
- b) El Análisis Modal de Fallos y Efectos realiza un análisis prospectivo, identificando los riesgos antes de que ocurra.
- c) Permiten realizar análisis de los riesgos y diseñar medidas de mejora.
- d) Todas son correctas.

78.- En cuál de los siguientes ámbitos de atención no encontramos habitualmente efectos adversos relacionados con la seguridad del paciente:

- a) Cuidados intensivos
- b) Urgencias hospitalarias
- c) Atención Primaria
- d) En todos los anteriores podemos encontrar efectos adversos.

79.- ¿Cuál de las siguientes actividades son prácticas seguras recomendadas en relación con la seguridad del paciente?:

- a) Higiene de manos
- b) Prevención de caídas
- c) Identificación inequívoca de los pacientes
- d) Todas las anteriores son correctas.

80.- Los ozonizadores sirven para:

- a) Esterilizar quirófanos
- b) Esterilizar aire ambiente.
- c) Esterilizar habitaciones de enfermos.
- d) Todas son ciertas.

81.- ¿En cuántos Grupos se clasifican los residuos generados por actividades sanitarias en La Rioja?:

- a) En dos Grupos
- b) En tres Grupos
- c) En cuatro Grupos
- d) En cinco Grupos

82.- El modelo de enfermería de "Suplencia y Ayuda" :

- a) Emplea el PAE como método de trabajo.
- b) Tiene un enfoque humanista.
- c) Su principal representante es Virginia Henderson.
- d) Todas son correctas.

83.- Según la OMS, la definición de Promoción de la Salud abarca los siguientes conceptos excepto:

- a) La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud y en consecuencia, mejorarla.
- b) Entre sus objetivos se encuentran la detección precoz y el tratamiento adecuado de enfermedades para evitar recidivas y el establecimiento de la cronicidad .
- c) Incluye acciones dirigidas a fortalecer y mejorar las habilidades de los individuos para su cuidado en salud.
- d) La carta de Ottawa identifica las estrategias de Promoción de la Salud.

84.- Principales obstáculos que interfieren en la escucha activa. Señala la incorrecta:

- a) Pasividad en la escucha.
- b) Emisión de juicios sobre lo que se escucha.
- c) Subjetividad.
- d) Evitar posibles distracciones.

85.- En la higiene de los ojos si el paciente está inconsciente se le colocará en posición:

- a) Decúbito supino
- b) Fowler
- c) Decúbito lateral
- d) Decúbito prono

86.- Tras una cirugía craneal se colocará preferentemente al paciente en posición de:

- a) Decúbito prono
- b) Decúbito supino
- c) Trendelemburg
- d) Litotomía

87.- Las temperaturas orales suelen ser:

- a) Mayores que las rectales.
- b) Menores que las rectales y mayores que las axilares.
- c) Menores que las axilares.
- d) Igual que todas.

88.- ¿Qué tipo de sonda se refiere a la colocación a través de la laparoscopia o laparotomías, de una sonda o catéter en cualquier área del tracto gastrointestinal?:

- a) Sondas de enterostomía.
- b) Sonda rectal.
- c) Sondas nasointéricas.
- d) Sondas nasogástricas y orogástricas.

89.- La leche materna que contiene un 20% de proteínas se llama:

- a) Leche de transición.
- b) Leche de continuidad.
- c) Calostro .
- d) Leche definitiva.

90.- Enfermedad hereditaria que se puede desencadenar por algunos medicamentos:

- a) Hemofilia.
- b) Porfiria.
- c) Enfermedad de Wilson.
- d) Enfermedad de Marfan.

PREGUNTAS DE RESERVA

91.- ¿Quién introduce la hidroterapia en España?

- a) Priessnitz
- b) Kneipp
- c) Ors
- d) Winternitz

92.- ¿Cuál de las siguientes sustancias, que pueden aparecer en la orina, no es indicativa de ninguna alteración?

- a) Creatinina
- b) Glucosa
- c) Albúmina
- d) Sangre

93.- ¿Cuál de los siguientes no es un factor extrínseco desencadenante de UPP?

- a) Presión mayor de 32 mmHg mantenida sobre la piel y tejidos
- b) Fuerzas tangenciales de fricción
- c) Tiempo
- d) Todos los anteriores son factores desencadenantes.

94.- ¿Cuál de estas medidas de prevención se aplica sobre la fuente de infección?:

- a) Desinsectación
- b) Quimioprofilaxis
- c) Eliminación de aguas residuales y basuras
- d) La realización de una encuesta y ficha epidemiológica

95.- Dentro de la Estrategia de Seguridad del paciente del SNS y con respecto a los Sistemas de notificación de incidentes, no es cierto que:

- a) Permiten realizar informes de incidencias en la práctica diaria.
- b) Permiten obtener información útil sobre la secuencia de producción de los mismos.
- c) Son ampliamente utilizados en atención especializada principalmente debido al auge de la cultura de seguridad del paciente.
- d) Son una herramienta útil para el aprendizaje, principalmente en medidas de mejora.